

FICHA TÉCNICA

TURBA KLAMIX 55F
GRAPER



Revisado: 21/07/2026

IMPORTANCIA:

La turba rubia **KLAMIX 55F** es un sustrato de alta calidad para la producción de plantas de Vid. Su composición proporciona un equilibrio entre retención de agua, aireación y drenaje, favoreciendo un rápido desarrollo radicular. Además, su pH es adecuado para la absorción de nutrientes y su baja conductividad eléctrica inicial contribuye a un establecimiento uniforme del cultivo.

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de turba rubia fina, turba en bloques y turba moderadamente descompuesta. La turba en bloques mejora la aireación y el drenaje, mientras que la fracción moderadamente descompuesta aporta mayor estabilidad al cepellón. No contiene NPK añadido, lo que permite mantener una CE inicial baja y que el productor controle completamente el plan de fertilización.

APLICACIONES:

Recomendada para la producción de plantas de vid en vivero, llenado de bolsas y contenedores, y preparación de mezclas de sustratos.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES
Procedencia	LITUANIA
Fabricante	Klasmann Deilmann
Composición	Turba rubia Sphagnum
Olor	Terroso
pH (H₂O, v/v 1:2,5)	5.5 – 6.5
pH (CaCl₂, 0.01 molar)	4.9 – 5.9
CE (H₂O, v/v 1:3.6)	0.05 - 0.15 dS/m
Concentración salina	<0.2 g/l
Nutrientes	Sin NPK añadido MgO 100 mg/l + elementos traza
Agente humectante	Incluye agente humectante Hydro-S
Granulometría	0 - 7 mm
Composición	* 40% turba rubia: 0 - 5 mm * 40% turba rubia en bloques: 1 – 7 mm * 20% turba rubia moderadamente descompuesta: 0 – 5 mm
Cap. de retención de agua**	75 – 80 %
Capacidad de aireación**	10 – 15 %
Materia seca**	<10 %
Volumen expandido del fardo	210L
Presentación	Fardo

Recomendaciones: El sustrato es de material inocuo, libre de cualquier enfermedad perjudicial. Las recomendaciones de almacenamiento es mantener el producto sobre pallets y bajo sombra. Es recomendable que el riego y la mezcla del sustrato se realice en una zona limpia y desinfectada. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.

MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTD
Departamento Técnico

