FICHA TÉCNICA

TURBA KLAMIX 55F
GRAPES

Revisado: 13/11/2026

IMPORTANCIA:
La turba rubia **KLAMIX 55F** es un sustrato de alta calidad para la producción de plantas de Vid. Su composición proporciona un equilibrio entre retención de agua, aireación y drenaje, favoreciendo un rápido desarrollo radicular. Además, su pH es adecuado para la absorción de nutrientes y su baja conductividad eléctrica inicial contribuye a un establecimiento uniforme del cultivo.

DESCRIPCIÓN:
Mezcla de turba rubia fina, turba en bloques y turba moderadamente descompuesta. La turba en bloques mejora la aireación y el drenaje, mientras que la fracción moderadamente descompuesta aporta mayor estabilidad al cepellón. No contiene NPK añadido, lo que permite mantener una CE inicial baja y que el productor controle completamente el plan de fertilización.

APLICACIONES:
Recomendada para la producción de plantas de vid en vivero, llenado de bolsas y contenedores, y preparación de mezclas de sustratos.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES
Procedencia	LITUANIA
Fabricante	Klasmann Deilmann
Composición	Turba rubia Sphagnum
Olor	Terroso
pH (H_2O, v/v 1:2,5)	5.5 – 6.5
pH ($CaCl_2$, 0.01 molar)	4.9 – 5.9
CE (H_2O, v/v 1:3.6)	0.05 - 0.15 dS/m
Concentración salina	<0.2 g/l
Nutrientes	Sin NPK añadido MgO 100 mg/l + elementos traza
Agente humectante	Incluye agente humectante Hydro-S
Granulometría	0 - 7 mm
Composición	* 40% turba rubia: 0 - 5 mm * 40% turba rubia en bloques: 1 – 7 mm * 20% turba rubia moderadamente descompuesta: 0 – 5 mm
Cap. de retención de agua**	75 – 80 %
Capacidad de aireación**	10 – 15 %
Materia seca**	<10 %
Volumen expandido del fardo	210L
Presentación	Fardo

Recomendaciones: El sustrato es de material inocuo, libre de cualquier enfermedad perjudicial. Las recomendaciones de almacenamiento es mantener el producto sobre pallets y bajo sombra. Es recomendable que el riego y la mezcla del sustrato se realice en una zona limpia y desinfectada. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según nuestro mejor conocimiento, pero debe considerarse únicamente como una guía en la selección del producto, no como una garantía de funcionamiento. MARUPLAST INTERNACIONAL S.A.C. declina toda responsabilidad por los resultados obtenidos mediante el uso de esta información. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de MARUPLAST INTERNACIONAL S.A.C.

MARUPLAST INTERNACIONAL S.A.C
Departamento Técnico