

PÖPPELMANN TEKU® PROGRAMM 2023

Einfach mehr aus 1 kg Kunststoff.



MEHR
KREISLAUFWIRTSCHAFT
SCHONT RESSOURCEN
UND SCHÜTZT
UNSER KLIMA.

Jetzt Ressourcen schonen
und mehr erfahren unter:
www.teku.com



INHALT

- 1 PRODUKTÜBERSICHT
> 4 – 7
- 2 NACHHALTIGKEIT BEI PÖPELMANN
> 8 – 9
- 3 PROGRAMM
> 10 – 96
- 4 EIGENVERMARKTUNG
> 97 – 98
- 5 PIKTOGRAMME IM DETAIL
> 99
- 6 TRAY-KONFIGURATOR
> 100 – 105
- 7 BODENKONSTRUKTIONEN
> 106 – 109
- 8 DAS UNTERNEHMEN
> 110 – 111

PRODUKTÜBERSICHT

NACHHALTIGKEIT BEI PÖPPELMANN



PÖPPELMANN blue® > 8

RUNDTÖPFE & CONTAINER – TIEFGEZOGEN



VTD > 11
Rundtöpfe 8°



VTG > 12
Rundtöpfe 8°



VCD > 13
Rundtöpfe 5°



VCG > 14
Rundtöpfe 5°



VCC > 15
Rundtöpfe hoch 5°



VCH/ VCK > 16
Rundtöpfe hoch 5°



VCE > 17
Rosencontainer 5°

RUNDTÖPFE & CONTAINER – SPRITZGUSS



MXC > 19
Rundtöpfe 6°



TO > 20
Rundtöpfe 8°



MPB > 21
Rundtöpfe 7°



MCI - IML > 22
Container 5° mit
In-Mould-Labeling



MCI > 23
Container 5°



MCD > 24
Container 5°



MCL > 25
Container hoch 5°



MCH > 26
Container hoch 5°



MCP > 27
Orchideentöpfe



MCO > 28
Orchideentöpfe

PRODUKTÜBERSICHT

RUNDTÖPFE & CONTAINER – SPRITZGUSS



G > 29
Gittertöpfe



S > 30
Schlitztöpfe

STÜTZGITTER & STOCKHALTER



STG > 32
Stützgitter



SH > 33
Stockhalter

VIERKANTTÖPFE



VQB > 35
Vierkanttöpfe - Tiefgezogen (PS)



VQF > 36
Vierkanttöpfe - Tiefgezogen (PP)



V > 37
Vierkanttöpfe - Tiefgezogen (PP)



MQD > 38
Vierkanttöpfe mit Etiketten-Arretierung - Spritzguss



MQA > 39
Vierkanttöpfe - Spritzguss



MQE > 40
Vierkant-Rundtöpfe mit Etiketten-Arretierung - Spritzguss



MQF > 41
Vierkant-Rundtöpfe mit Etiketten-Arretierung - Spritzguss

SCHALEN



VSA > 43
Schalen - Tiefgezogen

AMPELN



VAA > 45
Ampeln - Tiefgezogen



MAL > 46
Ampeln - Spritzguss



MAK > 47
Ampeln - Spritzguss



T > 44
Schalen - Spritzguss



MUK > 48
Untersetzer - Spritzguss



TCA > 49
Ampeln - Spritzguss

PRODUKTÜBERSICHT

HÄNGER



Hänger > 50
Hänger - Spritzguss

DEKORTÖPFE UND -CONTAINER



VDA > 53
Dekortöpfe - Tiefgezogen



PDB > 54
Dekorcontainer - Spritzguss

COVERPOTS



MDF > 58
COVERPOT

TRANSPORT- UND KULTURTRAYS



PT > 61
Marketing Trays



ST > 65
Transport- und Kulturtrays



D-ST > 71
Transport- und Kulturtrays



NORMPACK® > 73
Transport- und Kulturtrays



MS + R > 78
Mehrwegsteigen



DT > 79
Topf-Trays



TT > 80
Topf-Trays

KULTUR- UND VERKAUFSTRAYS



EP > 82
Kultur- und Verkaufstrays



TP > 83
Kultur- und Verkaufstrays



CL > 84
Kultur- und Verkaufstrays

PRODUKTÜBERSICHT

ANZUCHTPALETTEN



ECO / BP / JP > 86
Anzuchtpaletten



AP > 92
Aushebeplatten



PL > 93
Anzuchtpaletten und
Transportkisten



TK > 95
Anzuchtpaletten und
Transportkisten

EIGENVERMARKTUNG



Bedruckung & Etikettierung > 98

Mehr Kreislaufwirtschaft schont Ressourcen und schützt unser Klima.

Circular360 ¹⁾

Inline (Tiefziehen)



Circular
blau/grau



Circular
ton/grau



Circular
ton



Circular
taupe/grau



Circular
taupe



Circular
brombeer/grau



Circular
pink/grau



Circular
grün/grau



Circular
rot/grau



Circular
lavendel/grau



Circular
weiß/grau



Circular
orange/grau



Circular
gelb/grau

Spritzguss



Circular
ton



Circular
taupe



Circular
kiefergrün



Circular
anthrazit



Eigenschaften:

- ⊕ PÖPPELMANN blue®
- ⊕ Kreislaufwirtschaft / Geschlossener Kreislauf
- ⊕ 100 % recyclingfähig ⁴⁾
 - NIR detektierbar
 - Schwimm-Sink-Verfahren geprüft
- ⊕ Hergestellt aus
 - Kunststoff = 100 % PCR ²⁾
 - Farbe (Masterbatch)
 - Additive
- ⊕ Zertifiziert
- ⊕ Bedruckbar



www.blauer-engel.de/uz30a

¹⁾ Verwendung von PCR-Anteil und Heterogenität des Materials führt zu Glanz- und Farbschwankungen.


²⁾ PCR = Nicht spezifiziertes Post-Consumer-Recycling-Material aus z. B. DE, F, DK, NL, AT, CH, NO, GB

Mehr Kreislaufwirtschaft schont Ressourcen und schützt unser Klima.

PCR Recyclable ¹⁾

Eigenschaften:

- + 100 % recyclingfähig ⁴⁾
 - NIR detektierbar
 - Schwimm-Sink-Verfahren geprüft
- + Hergestellt aus
 - Kunststoff = 100 % PCR ²⁾
 - Farbe (Masterbatch)
 - Additive
- + Zertifiziert




www.blauer-engel.de/uz30a

Recyclable

Eigenschaften:


- + 100 % recyclingfähig ⁴⁾
 - NIR detektierbar
 - Schwimm-Sink-Verfahren geprüft
- + Hergestellt aus
 - Kunststoff = PCR ²⁾ / PIR ³⁾ / Neuware
 - Farbe (Masterbatch)
 - Additive
- + Zertifiziert
- + Bedruckbar



Black

Eigenschaften:

- + Hergestellt aus
 - Kunststoff = PIR ³⁾ / Neuware
 - Farbe (Masterbatch)
 - Additive
- + Bedruckbar



³⁾ PIR = Post-Industrial-Recycling-Material

⁴⁾ Zertifiziert nach cyclos-HTP



>> **RUNDTÖPFE & CONTAINER**
TIEFGEZOGEN

VTD | Rundtöpfe 8°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



DESIGN PROTECTED

								Circular360	
Bezeichnung	cm	cm	L					Circular ton	
VTD 8,5	8,5	6,5	0,23 l	4.500	11	49.500	52.416	V	x

Circular360



Circular ton

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

VTG | Rundtöpfe 8°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	L	3.780	120 80		120 80	IV-1	Circular360				Black
					11	11			Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Circular Trendfarbe/grau	Schwarz
VTG 9	9	6,8	0,27 l	3.780	11	41.580	49.140	I	x				x
VTG 10	10	7,9	0,38 l	2.850	11	31.350	35.937	I	x				x
VTG 10,5	10,5	8,3	0,43 l	2.520	11	27.720	34.770	I	x				x
VTG 11	11	8,6	0,50 l	2.548	11	28.028	29.484	I	x				x
VTG 12 ¹	12	9,4	0,65 l	1.659	11	18.249	20.808	I	x	x			x
VTG 13 ¹	13	10,2	0,84 l	1.332	11	14.652	17.640	IV-1	x	x			x
VTG 14 ¹	14	10,6	1,00 l	1.185	11	13.035	15.168	IV-1	x	x	x	x	x

¹ Circular taupe/grau nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360



Circular ton/grau

Circular taupe/grau

Circular weiß/grau

Circular brombeer/grau

Circular lavendel/grau

Circular pink/grau

Circular orange/grau

Circular gelb/grau

Circular grün/grau

Circular rot/grau

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

VCD | Rundtöpfe 5°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	L	3.100	120 80		34.100	38.880	I	Circular360	Black
					EUR	EUR				Circular ton	Schwarz
VCD 9,5	9,5	7,2	0,32 l	3.100	11	34.100	38.880	I	x	x	
VCD 21	21	15,9	4,00 l	258	11	2.838	3.760	IV	x	x	
VCD 22	22	17,9	4,75 l	234	11	2.574	3.168	IV	x	x	

Schwarz nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360 Black



Circular ton

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

VCG | Rundtöpfe 5°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	L	3.600	120 80		120 80	IV-1	Circular360					Schwarz
					11	39.600			Circular blau/grau	Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Circular Trendfarbe/grau	
VCG 9	9	6,8	0,29 l	3.600	11	39.600	48.375	I	x	x	x	x	x	x
VCG 10	10	7,9	0,42 l	2.550	11	28.050	32.373	I		x	x			x
VCG 10,5	10,5	8,2	0,46 l	1.960	11	21.560	27.360	I	x	x	x	x	x	x
VCG 10,5 K	10,5	8,2	0,46 l	1.904	11	20.944	25.080	I		x	x			
VCG 11	11	8,6	0,53 l	2.212	11	24.332	25.452	I		x	x			x
VCG 12	12	9,4	0,69 l	1.449	11	15.939	18.564	I	x	x	x	x	x	x
VCG 12 D	12	7,8	0,55 l	1.575	11	17.325	19.176	V			x			
VCG 13	13	10,2	0,89 l	1.134	11	12.474	14.940	IV-1	x	x	x	x	x	x
VCG 14	14	10,6	1,10 l	990	11	10.890	12.528	IV-1		x	x			x
VCG 14 D	14	9	0,95 l	1.080	11	11.880	13.392	IV-1			x			
VCG 15	15	11,5	1,50 l	854	11	9.394	10.206	IV-1		x	x	x		x
VCG 17	17	13,3	2,00 l	540	11	5.940	7.650	IV-1	x	x	x	x	x	x
VCG 19	19	14,9	3,00 l	392	11	4.312	5.250	IV-1	x	x	x	x	x	x

D: Niedrige Ausführung

K: Etikettenkupplung

Circular360

Black



Circular blau/grau

Circular ton/grau

Circular taupe/grau

Circular weiß/grau

Circular brombeer/grau

Circular lavendel/grau

Circular pink/grau

Circular orange/grau

Circular gelb/grau

Circular grün/grau

Circular rot/grau

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

VCC | Rundtöpfe hoch 5°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	L		 120 80			Circular360				
								Circular ton	Circular taupe	Circular weiß/grau	Schwarz	
VCC 9 VOL	8,5	7,2	0,27 l	4.365	11	48.015	52.272	V		x		x
VCC 10 VOL	9,5	8,5	0,38 l	2.970	11	32.670	38.550	I		x		x
VCC 12 VOL	11	10,6	0,67 l	1.976	11	21.736	24.960	I		x		x
VCC 13 VOL	12	10,5	0,79 l	1.292	11	14.212	18.216	I		x		x
VCC 14 VOL	13	11,3	1,05 l	1.071	11	11.781	14.300	IV-1		x	x	x
VCC 21	21	18,3	4,50 l	252	11	2.772	3.760	IV-1	x			x
VCC 22	22	19,1	5,00 l	222	11	2.442	3.096	IV-1	x			x

Schwarz nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360



Circular ton



Circular taupe



Circular weiß/grau

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

VCH / VCK | Rundtöpfe hoch 5°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	3.384	120 80		120 80	I	Circular360				Black
					3.384	37.224			Circular blau/grau	Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Schwarz
VCH 9	9	7,9	0,33 l	3.384	11	37.224	44.604	I		x	x		x
VCH 9 F	9	9	0,37 l	3.132	11	34.452	41.580	I		x	x		x
VCH 10	10	8,9	0,46 l	2.400	11	26.400	31.482	I		x	x		x
VCH 11 VOL	10,5	9,2	0,51 l	1.792	11	19.712	26.505	I		x	x	x	x
VCK 11 VOL	10,5	9	0,51 l	2.240	11	24.640	28.392	I		x	x	x	x
VCH 11	11	9,7	0,59 l	2.072	11	22.792	23.940	I		x	x	x	x
VCH 13 VOL	12	10,6	0,75 l	1.428	11	15.708	18.768	I	x	x	x	x	x
VCH 13	13	11,6	1,00 l	1.080	11	11.880	14.400	IV-1		x	x	x	x
VCH 14	14	12,2	1,25 l	915	11	10.065	11.952	IV-1		x	x	x	x
VCH 15	15	13,1	1,55 l	812	11	8.932	10.080	IV-1		x		x	x
VCH 17	17	15	2,30 l	500	11	5.500	7.344	IV-1		x		x	x
VCH 19	19	18,1	3,50 l	344	11	3.784	4.950	IV-1		x		x	x

F: Extra hohe Ausführung

Circular360

Black



Circular blau/grau

Circular ton/grau

Circular taupe/grau

Circular weiß/grau

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

VCE | Rosencontainer 5°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	555	120 80		8.400	IV-1	Circular360	Black
					11	6.105			Circular taupe	Schwarz
VCE 14	14	18	2,00 l	555	11	6.105	8.400	IV-1	x	x
VCE 16	16	20	3,00 l	330	11	3.630	5.760	IV-1	x	x

Schwarz nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360 Black



Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4



>> **RUNDTÖPFE & CONTAINER**
SPRITZGUSS

MXC | Rundtöpfe 6°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

PATENTED

Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	4.200	120 80		120 80	V-1	Circular360	Black
					24	100.800			Circular ton	Schwarz
MXC 5,5	5,5	5	0,08 l	4.200	24	100.800		V-1	x	x
MXC 9	9	6,8	0,28 l	1.664	22	36.608	52.500	XIII-1	x	x
MXC 10	10	7,7	0,38 l	1.702	20	34.040	42.180	XIII-1	x	x
MXC 10,5	10,5	7,9	0,44 l	1.430	20	28.600	37.620	XIII	x	x
MXC 11	11	8,4	0,51 l	1.200	20	24.000	30.240	XIII	x	x
MXC 12	12	9,4	0,66 l	756	22	16.632	23.800	XIII	x	x
MXC 13	13	9,9	0,81 l	738	22	16.236	20.400	XIII	x	x
MXC 14	14	10,9	1,05 l	640	22	14.080	17.500	XIII	x	x

Circular360 Black



Circular ton

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

TO | Runtöpfe 8°














www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360	Black
										
TO 5	5	4,1	0,05 l	4.795	31	148.645		XXIV	x	
TO 6 D	6	4,6	0,08 l	3.660	24	87.840		XXIII-1	x	x
TO 7 D	7	5,4	0,13 l	3.330	22	73.260		XXIII-1	x	x
TO 8 Z	8	6,2	0,19 l	2.592	28	72.576	81.928	II-1	x	x
TO 9,5 D	9,5	7,3	0,32 l	1.952	22	42.944	53.136	VII	x	x
TO 15 D	15	11,4	1,30 l	525	22	11.550	17.500	VII	x	x

Z: Spezialausführung

Circular360 Black



Circular ton

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MPB | Rundtöpfe 7°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

PATENTED

Bezeichnung	cm	cm	L	4.110	28	115.080	II	Circular360	Recyclable	Black
								Circular taupe	Recyclable transparent	Schwarz
MPB 6	6	5,8	0,111	4.110	28	115.080	II	x	x	x

Circular360 Recyclable Black



Circular taupe

Recyclable transparent

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MCI - IML | Container 5° mit In-Mould-Labeling








www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	 cm	 cm	 L	 120 80		Circular360
						Circular taupe
MCI 21 - IML	21	16,4	4,00 l	4.200	XI	x
MCI 23 - IML	23	17,9	5,00 l	3.510	XI	x
MCI 26 - IML	26	21,1	7,50 l	2.145	XI	x

Circular360



Circular taupe

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MCI | Container 5°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	cm	cm	L	K	Circular360		Black				
					Circular ton	Circular taupe					
MCI 15	15	11,7	1,50 l	400	20	8.000	10.710	XI	x	x	x
MCI 17	17	13,3	2,00 l	259	20	5.180	8.415	XI	x	x	x
MCI 17 K ^{1,2}	17	13,3	2,00 l	259	20	5.180	8.568	XI	x		x
MCI 18	18	14	2,50 l	216	22	4.752	7.200	XI	x	x	x
MCI 19 Z	19	14,7	3,00 l	208	22	4.576	6.000	XIV	x	x	x
MCI 19 K ^{1,2}	19	14,7	3,00 l	208	22	4.576	5.900	XI	x		x
MCI 20	20	15,6	3,50 l	75	72	5.400	5.400	XI	x	x	x
MCI 21	21	16,4	4,00 l	70	60	4.200	4.200	XI	x	x	x
MCI 23	23	17,9	5,00 l	65	54	3.510	3.510	XI	x	x	x
MCI 23 K ^{1,2}	23	17,9	5,00 l	65	54	3.510	3.510	XI	x		x
MCI 26	26	21,1	7,50 l	55	39	2.145	2.145	XI	x	x	x
MCI 29	29	21,8	10,00 l	55	33	1.815	1.815	XI	x	x	x

K: Etikettenkupplung

Z: Spezialausführung

Circular taupe nur in Palettenverpackung verfügbar

¹ Circular ton nur in Palettenverpackung verfügbar

² Schwarz nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360

Black



Circular ton

Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MCD | Container 5°












www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	 cm	 cm	 L		 120 80			Circular360	Black
									Circular ton
MCD 31	31	22,9	12,00 l	30	33	990	XXIII-2	x	x
MCD 33	33	24,4	14,00 l	30	21	630	XXIII-2	x	x
MCD 37	37	27,4	20,00 l	20	24	480	XXIII-2	x	x
MCD 40	40	29,6	25,00 l	20	24	480	XXIII-2	x	x
MCD 45	45	33,3	35,00 l	11	28	308	XXIII-3	x	x
MCD 50*	50	37	47,00 l	10	28	280	XXIII-3	x	x

* Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

Circular360 Black



Circular ton

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MCL | Container hoch 5°



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

PATENTED

Bezeichnung	cm	cm	L	120 80	EUR	Circular360		Black
						Circular ton	Circular taupe	Schwarz
MCL 13 K-C	13	11,3	1,00 l	13.680	XI-1		x	x
MCL 17	17	14,5	2,10 l	7.920	XI	x		x
MCL 19	19	16,7	3,10 l	5.400	XIV	x		x
MCL 21	21	18,5	4,30 l	3.700	XI	x		x
MCL 24	24	21,6	6,30 l	2.520	XI	x		x
MCL 27	27	24,3	9,30 l	1.764	XI	x		x

K-C: Etikettenkupplung + glatte Oberfläche

Circular360

Black



Circular ton

Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MCH | Container hoch 5°



www.blauer-engel.de/uz30a








Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

PATENTED

Bezeichnung	 cm	 cm	 L	 120 80		Circular360	Black
						Circular ton	Schwarz
MCH 14	14	12,1	1,15 l	12.500	XV	x	x
MCH 15	15	13,2	1,40 l	10.530	XV	x	x
MCH 17	17	15	2,10 l	7.425	XV	x	x
MCH 19	19	16,7	3,00 l	5.300	XV	x	x
MCH 21	21	18,9	4,00 l	3.700	XV	x	x
MCH 24	24	21,6	6,20 l	2.520	XV	x	x
MCH 27	27	24,3	9,10 l	1.764	XV	x	x

Circular360 Black



Circular ton

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4



Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

MCP | Orchideentöpfe



PATENTED

Bezeichnung	cm		Vol.	L	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Circular360	Recyclable
	cm	cm	L							Circular ton	Recyclable transparent
MCP 12¹	11,5	10,8	0,74 l	576	20	11.520	14.688	XVI	x	x	

¹ Circular ton nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360 Recyclable



Circular ton

Recyclable transparent

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4



Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

MCO | Orchideentöpfe



PATENTED

Bezeichnung								Recyclable	
	cm	cm	L						Recyclable transparent
MCO 12	11,4	10,8	0,74 l	666	20	13.320	19.000	XVII	x
MCO 15	14,7	12,5	1,30 l	385	20	7.700	10.800	XVII	x
MCO 17	17	14,8	1,85 l	224	20	4.480	7.755	XVIII	x

Recyclable



Recyclable transparent

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

G | Gittertöpfe



								Black
Bezeichnung	cm	cm	L					Schwarz
G 5	5	5	0,07 l	4.250	22	93.500		x

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

S | Schlitztöpfe



								Black
Bezeichnung	cm	cm	L					Schwarz
S 5,5 LB	5,5	5	0,08 l	5.418	20	108.360		x

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4



>> STÜTZGITTER & STOCKHALTER



STG | Stützgitter



Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	 cm	 cm	 cm					
								
STG 10-10,5	Ø 10 - 10,5	13,2	11	810	11	8.910	10.340	
STG 11	Ø 11	13,2	11	810	11	8.910	10.340	
STG 12 R	VTG 12; VCG 12; VCH 13 VOL; MXC 12	14,9	12	672	11	7.392	9.000	
STG 13 R	VTG 13; VCG 13; VCH 13; MCL 13 K-C	16,3	14	484	11	5.324	6.600	
STG 13 B-R	VTG 13; VCG 13; VCH 13; MCL 13 K-C	17	16,9	396	11	4.356	6.600	
STG 14 B-R	VTG 14; VCG 14; VCG 14 D; VCH 14; VCE 14	17,5	18	352	11	3.872	6.000	
Bezeichnung	 cm	 cm	 cm					
								
STG 17	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCL 17; MCH 17	21,3	14,7	75	44	3.300	3.300	
STG 19	VCG 19; VCH 19; MCL 19; MCH 19	23,7	16,3	75	36	2.700	2.700	
STG 19 Z	MCI 19 Z; MCI 19 K	23,7	16,3	75	36	2.700	2.700	

B-R: Höhe + Verstärkte Ausführung

R: Verstärkte Ausführung

Z: Spezialausführung

Recyclable



Recyclable
moosgrün

Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4

SH | Stockhalter



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	 cm				Circular360
SH 17	VCG 17; VCH 17; MCI 17 K; MCL 17; MCH 17	1.890	12	22.680	x
SH 19	VCG 19; VCH 19; MCI 19 K; MCL 19; MCH 19	1.800	12	21.600	x

Circular360



Circular taupe

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4



>> VIERKANTTÖPFE

VQB | Vierkanttöpfe - Tiefgezogen (PS)



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	L	 	 120 80		 120 80		PCR Recyclable	Black
					PCR Recyclable taupe	Schwarz				
VQB 9x9x8	9 x 9	8	0,44 l	2.350	12	28.200	31.590	XX	x	x
VQB 9x9x9,5	9 x 9	9,5	0,52 l	2.280	12	27.360	30.888	XX	x	x

PS: Polystyrol

PCR Recyclable taupe nur in Palettenverpackung verfügbar

PCR Recyclable Black



PCR Recyclable taupe



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

VQF | Vierkanttöpfe - Tiefgezogen (PP)



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	L	Stapel	120 80		Stapel	Stapel	Circular360		
					EUR	EUR			Circular taupe/grau	Circular taupe	Black
VQF 7x7x6,5	7 x 7	6,5	0,18 l	4.720	11	51.920	60.146	VI		x	x
VQF 7x7x8	7 x 7	8	0,23 l	4.560	11	50.160	59.160	VI		x	x
VQF 8x8x7	8 x 8	7	0,29 l	3.990	11	43.890	44.460	III	x		x
VQF 8x8x8	8 x 8	8	0,33 l	3.920	11	43.120	46.020	XIX	x		x
VQF 11x11x8,5	11 x 11	8,5	0,70 l					III		x	x
VQF 11x11x11,5*	11 x 11	11,5	0,98 l	840	11	9.240	15.840	III		x	x
VQF 11x11x15,5*	11 x 11	15,5	1,25 l	756	11	8.316	15.048	III		x	x

* Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

Circular360

Black



Circular taupe/grau

Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

V | Vierkanttöpfe - Tiefgezogen (PP)



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	L		 120 80		 120 80		Circular360	Black
V 9x9x8 PP	9 x 9	8	0,50 l	2.160	14	30.240	34.320	XX	x	x
V 9x9x10 PP	9 x 9	10	0,59 l	2.120	12	25.440	33.264	XX	x	x
V 11x11x12 PP	11 x 11	12	1,00 l	850	14	11.900	17.220	XX	x	x

PP: Polypropylen

Circular360 Black



Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MQD | Vierkantöpfe mit Etiketten-Arretierung - Spritzguss



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	cm	cm	L	880	120 80		120 80	VIII	Circular360	Black
					Circular taupe	Schwarz				
MQD 9x9x9,5	9 x 9	9,5	0,49 l	880	22	19.360	26.200	VIII	x	x
MQD 9x9x10	9 x 9	10	0,51 l	860	22	18.920	26.208	VIII	x	x
MQD 13x13x13	13 x 13	13	1,45 l	396	22	8.712	10.530	VIII	x	x

Circular360 Black



Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MQA | Vierkantöpfe - Spritzguss



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	cm		Vol.	EUR			XX-1	Circular360	Black
	cm	cm	L	120	80	80		Circular taupe	Schwarz
10x10x11	10 x 10	11	0,69 l	667	28	18,676	XX-1	x	x
15x15x20	cm		Vol.	EUR			XX-1	Circular360	Black
	cm	cm	L	120	80	80		Circular taupe	Schwarz
15x15x20	15 x 15	20	3,50 l	130	65	8,450	XX-1	x	x

Circular360 Black



Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MQE | Vierkant-Rundtöpfe mit Etiketten-Arretierung - Spritzguss



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung	cm	cm	L	414	120 80		120 80	X	Circular360	Black
					22	9.108			Circular taupe	Schwarz
MQE 11x11x11	11 x 11	11	1,00 l	414	22	9.108	14.784	X	x	x
MQE 14x14x14	14 x 14	14	2,00 l	192	20	3.840	6.600	X	x	x
MQE 16x16x16	16 x 16	16	3,00 l	128	22	2.816	5.040	X	x	x
MQE 18,5x18,5x20	18,5 x 18,5	20	5,00 l	104	22	2.288	3.072	X	x	x

Schwarz nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360 Black



Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MQF | Vierkant-Rundtöpfe mit Etiketten-Arretierung - Spritzguss



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

PATENTED

Bezeichnung	cm	cm	L	Tray	120 80		Tray	Tray	Circular360	
					EUR	80			Circular taupe	Black
MQF 14x14x22	14 x 14	22	3,00 l	220	12	2.640	4.400	X	x	x
MQF 16x16x21,5	16 x 16	21,5	4,00 l	80	22	1.760	3.640	X	x	x
MQF 18,5x18,5x25	18,5 x 18,5	25	6,00 l	64	22	1.408	2.208	X	x	x

Schwarz nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360 Black



Circular taupe

Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4



>> SCHALEN, AMPELN & HÄNGER

VSA | Schalen - Tiefgezogen



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Hänger	Karton	120 80 EUR		120 80 EUR	Bodenkonstruktion	Circular360		
						Karton	Paletten			Circular ton/grau	Circular ton	Circular weiß/grau
VSA 17	17	7,6	1,10 l	MHB 33	740	11	8.140	9.384	IV	x		x
VSA 19	19	8,7	1,50 l	MHB 33	584	11	6.424	6.900	IV	x		x
VSA 21	21	9,5	2,20 l	MHB 33	408	11	4.488	5.280	IV		x	x
VSA 23 VOL	22	10	2,50 l	MHB 38	295	12	3.540	4.428	IV		x	x

Circular360



Circular ton/grau

Circular ton

Circular weiß/grau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Hänger > 50



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

T | Schalen - Spritzguss



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung									Circular360
	cm	cm	L						
T 17	17	7,4	1,00 l	80	132	10.560	10.560	XXVI	x
T 20	20	8,7	1,65 l	50	100	5.000	5.000	XXV	x
T 23	23	10	2,50 l	60	72	4.320	4.320	XXV	x
T 27	27	11,7	4,10 l	50	48	2.400	2.400	XXV	x
T 30	30	13	5,60 l	35	55	1.925	1.925	XXV	x
T 35	35	15,2	9,00 l	30	35	1.050	1.050	XXV	x

Circular360



Circular ton

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

VAA | Ampeln - Tiefgezogen



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Hänger	Karton	120 80		120 80	Bodenkonstruktion	Circular360		
						Tray	Tray			Circular ton/grau	Circular ton	Circular weiß/grau
VAA 15	15	10,1	1,15 l	MHB 33	874	11	9.614		XXII-1	x		x
VAA 17	17	10,7	1,60 l	MHB 33	598	11	6.578	7.452	XXII-1	x		x
VAA 19	19	12,6	2,50 l	MHB 33	368	11	4.048	4.876	XXII-1	x		x
VAA 21	21	13,7	3,00 l	MHB 33	322	11	3.542	4.416	XXII-1		x	x
VAA 22/23 VOL	22	14,9	3,60 l	MHB 38	230	11	2.530	2.944	XXII		x	x

Circular360



Circular ton/grau

Circular ton

Circular weiß/grau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Hänger > 50



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4

MAL | Ampeln - Spritzguss



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8




PATENTED

Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	Hänger	EUR 120	EUR 80	EUR 120	EUR 80	XXI	Circular360			Recyclable	
										Circular ton	Circular kiefergrün	Circular anthrazit	Recyclable weiß	Recyclable Trendfarbe
MAL 20	20	13,4	3,00 l	MHB 33	46	80	3.680	3.680	XXI	x	x	x	x	x
MAL 25	25	15,4	5,00 l	MHB 38; MHB 45	46	60	2.760	2.760	XXI	x	x	x	x	x
MAL 27	27	16,4	6,00 l	MHB 38; MHB 45	46	48	2.208	2.208	XXI	x	x	x	x	x

Circular360

Recyclable



Circular ton Circular kiefergrün Circular anthrazit Recyclable brombeer Recyclable pink Recyclable orange Recyclable gelb Recyclable hellgrün Recyclable rot Recyclable weiß

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Hänger > 50



Programmübersicht > 4

MAK | Ampeln - Spritzguss



Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



PATENTED

Bezeichnung	cm	cm	L	MHB 33; MUK 25	46	120 80		120 80	XII	Recyclable	
						EUR	EUR			Recyclable ton	Recyclable weiß
MAK 20	20	13,4	3,00 l	MHB 33; MUK 25	46	80	3.680	3.680	XII	x	x
MAK 25	25	15,4	5,00 l	MHB 38; MHB 45; MUK 25	46	60	2.760	2.760	XII	x	x
MAK 27	27	16,4	6,00 l	MHB 38; MHB 45; MUK 27	46	48	2.208	2.208	XII	x	x

Recyclable



Recyclable ton

Recyclable weiß

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Hänger > 50



Programmübersicht > 4

MUK | Untersetzer - Spritzguss



Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	MAK 20; MAK 25	322	EUR		120	80	Recyclable	
						32	10.304			Recyclable ton	Recyclable weiß
MUK 25	17,3	2,4	0,40 l	MAK 20; MAK 25	322	32	10.304			x	x
MUK 27	19	2,6	0,50 l	MAK 27	276	32	8.832			x	x

Recyclable



Recyclable ton

Recyclable weiß

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4

TCA | Ampeln - Spritzguss



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	A 60	38	44	1.672	1.672	XXI	Circular360			Recyclable
										Circular ton	Circular kiefergrün	Circular anthrazit	Recyclable weiß
TCA 30	30	18,3	7,70 l	A 60	38	44	1.672	1.672	XXI	x	x	x	x

Circular360



Circular ton



Circular kiefergrün



Circular anthrazit



Recyclable weiß

Recyclable

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Hänger > 50



Programmübersicht > 4










Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet


Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

MHB | Hänger - Spritzguss



Bezeichnung	 cm	 mm		 120 80		Recyclable				
						Recyclable ton	Recyclable weiß	Recyclable kiefergrün	Recyclable anthrazit	Recyclable Trendfarbe
MHB 33	33	35	874	20	17.480	x	x	x	x	x
MHB 38	38	35	598	20	11.960	x	x	x	x	x
MHB 45	45	35	552	20	11.040	x	x	x	x	x

Recyclable



Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4










Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

A | Hänger - Spritzguss



Bezeichnung	 cm	 mm		 120 80		Recyclable			
							Recyclable ton	Recyclable weiß	Recyclable kiefergrün
A 60	60	38	380	14	5.320	x	x	x	x

Recyclable



Recyclable ton Recyclable weiß Recyclable anthrazit Recyclable kiefergrün



Befestigungsclip

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4



>> DEKORTÖPFE & CONTAINER

VDA | Dekortöpfe - Tiefgezogen



www.blauer-engel.de/uz30a



Circular360

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	580	120 80		120 80	IV	Circular360		
					EUR	EUR			Circular ton/grau	Circular ton	Circular weiß/grau
VDA 17	17	10,7	1,60 l	580	11	6.380	7.344	IV	x		x
VDA 19	19	12,6	2,50 l	384	11	4.224	4.900	IV	x		x
VDA 22	22	14,9	3,60 l	252	11	2.772	2.952	XXIII		x	x

Circular360



Circular ton/grau

Circular ton

Circular weiß/grau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Hänger > 50



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4



PDB | Dekorcontainer - Spritzguss

Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



DESIGN PROTECTED

Bezeichnung	cm		Vol. L	EUR 120 80			XXIII-4	Recyclable
	cm	cm	L	144	20	2.880		Recyclable ton
PDB 16	16	14	1,70 l	144	20	2.880	XXIII-4	x
PDB 18 K	18	15	2,30 l	180	12	2.160	XXIII-4	x
PDB 20 K	20	17	3,30 l	160	12	1.920	XXIII-4	x
	cm		Vol. L	EUR 120 80			XXIII-4	Recyclable
	cm	cm	L	15 <th>108</th> <th>1.620</th> <th>Recyclable ton</th>	108	1.620		Recyclable ton
PDB 22	22	19	4,50 l	15	108	1.620	XXIII-4	x
PDB 24	24	20	5,80 l	15	90	1.350	XXIII-4	x
PDB 26 K	26	22	7,40 l	15	78	1.170	XXIII-4	x
PDB 28	28	24	9,30 l	15	66	990	XXIII-4	x
PDB 32	32	27	13,80 l	12	48	576	XXIII-4	x
PDB 36	36	31	19,70 l	11	36	396	XXIII-4	x
PDB 40	40	34	27,00 l	10	36	360	XXIII-4	x

K: Etikettenkupplung

Recyclable



Recyclable ton

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100



Bodenkonstruktionen > 106



Programmübersicht > 4



>> COVERPOTS

MDF COVERPOTS – 100 % RECYCLINGFÄHIG.

MDF UNIVERSELL



7.101 | 9.101 | 11.101 |
12.101 | 14.101 | 17.101 |
19.101



7.102 | 9.102 | 11.102 |
12.102 | 13.102 | 14.102 |
17.102 | 19.102



9.103 | 11.103 | 12.103 |
13.103 | 14.103 | 17.103 |
19.103



7.104 | 9.104 | 11.104 |
12.104 | 14.104 | 19.104



7.105 | 9.105 | 11.105 |
12.105 | 13.105 | 14.105 |
17.105 | 19.105



7.106 | 9.106 | 11.106 |
13.106 | 14.106 | 15.106 |
17.106 | 19.106



7.107 | 9.107 | 11.107 |
12.107 | 13.107 | 14.107 |
17.107 | 19.107



7.108 | 9.108 | 11.108 |
12.108 | 14.108 | 17.108 |
19.108



7.109 | 9.109 | 11.109 |
12.109 | 13.109 | 14.109 |
15.109 | 17.109 | 19.109



7.111 | 9.111 | 11.111



7.112 | 9.112 | 11.112

MDF FÜR DIE LIEBSTEN



12.201 | 13.201 | 14.201 |
17.201 | 19.201



13.202 | 17.202 | 19.202



7.203 | 12.203 | 13.203 |
14.203 | 17.203 | 19.203



12.204 | 13.204 | 14.204 |
17.204



12.205 | 13.205 | 14.205 |
17.205 | 19.205



12.206 | 13.206 | 14.206 |
17.206 | 19.206



12.207 | 13.207 |
14.207 | 17.207

MDF COVERPOTS – 100 % RECYCLINGFÄHIG.

MDF KRÄUTER



12.301 | 13.301 | 14.301 |
17.301



12.302 | 13.302 | 14.302 |
17.302



12.303 | 13.303 | 14.303 |
17.303

MDF OSTERN



11.402 | 12.402 | 13.402 |
14.402



12.403



11.404 | 12.404 | 13.404 |
14.404



11.405 | 12.405 | 13.405 |
14.405

MDF HALLOWEEN & HERBST



12.501 | 13.501 | 14.501



12.502 | 13.502 | 14.502



14.503



12.504 | 14.504

MDF WEIHNACHTEN



7.601 | 11.601 | 12.601 |
13.601 | 14.601 | 15.601 |
17.601 | 19.601



11.602 | 12.602 | 13.602 |
14.602 | 17.602 | 19.602



11.603 | 17.603



11.606 | 12.606 | 13.606 |
14.606 | 17.606 | 19.606



12.608 | 14.608 | 19.608

MDF | COVERPOT



Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung									Recyclable
									Recyclable transparent
MDF 7 D	TO 6 D; TO 7 D; MPB 6	7,5	5,6	6,6	0 - 15	600	40	24.000	x
MDF 9	VCD 9,5; VCG 9; VCH 9; MXC 9	9,4	6,8	10,5	40 - 120	600	20	12.000	x
MDF 11	VTG 10,5; VCG 10,5; VCG 10,5 K; MXC 10,5; VTG 11; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCH 11	11	7,8	12,2	110 - 180	594	16	9.504	x
MDF 12	VTG 12; VCG 12 D; VCG 12; VCH 13 VOL; MXC 12; MCO 12; MCP 12	12,1	8,1	13,5	110 - 312	300	20	6.000	x
MDF 13	VTG 13; VCG 13; VCH 13; MXC 13; MCL 13 K-C	13,2	9,6	15,3	240 - 430	300	16	4.800	x
MDF 14	VTG 14; VCG 14; VCG 14 D; VCH 14; MXC 14; MCH 14	14,2	9,9	15,8	250 - 530	308	16	4.928	x
MDF 15	VCG 15; VCH 15; MCI 15	15,5	11,4	17,6	350 - 650	310	9	2.790	x
MDF 17	VCG 17; VCH 17; MCL 17; MCH 17; MCI 17; MCI 17 K	17,2	12,7	19	450 - 730	153	12	1.836	x
MDF 19	VCG 19; VCH 19; MCL 19; MCI 19 K; MCI 19 Z; MCH 19	19,4	15,1	21,6	270 - 1.250	78	16	1.248	x

D: Niedrige Ausführung

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Trays > 100





Programmübersicht > 4


MDF | COVERPOT




- + Integriertes Sichtfenster zur Kontrolle des Wasserstandes.
- + In Kombination mit einem Bewässerungsstick können Sie den Gieß- und Pflegeaufwand reduzieren.
- + Über ein Wasserreservoir im Coverpot wird überschüssiges Gießwasser aufgefangen.
- + Genauer hinschauen zahlt sich aus. Die **TEKU® MehrWerte online** entdecken: www.poeppelmann.com/teku



		
		
WS 60+	300	Nicht geeignet für MDF 7 D
FS 6/12	300	
WICK		Dochtrolle a 1.700 m



WS 60+ FS 6/12



>> TRANSPORT- UND KULTURTRAYS

PT | Marketing Trays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



PT 2556-10,5/10 PT 2556-10,5/10 D



PT 2556-10,5/12 PT 2556-10,5/12 D



PT 2556-11x11/8 PT 2556-11x11/8 D

Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm								PCR Recyclable
										PCR Recyclable naturgrau
PT 2556-10,5/10*	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	10	5	50	1.656	x	
PT 2556-10,5/10 D*	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	10	5	50	1.656	x	
PT 2556-10,5/12	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	12	5	60	1.656	x	
PT 2556-10,5/12 D	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	12	5	60	1.656	x	
PT 2556-11x11/8*	V 11x11x12 PP; VQF 11x11x11,5; MQE 11x11x11	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x	
PT 2556-11x11/8 D*	V 11x11x12 PP; VQF 11x11x11,5; MQE 11x11x11	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x	

* Mit Etikettenschlitz

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

PT | Marketing Trays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



PT 2556-12/8 PT 2556-12/8 D



PT 2556-12/10 PT 2556-12/10 D



PT 2556-12 F/10 PT 2556-12 F/10 D

Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm					 120 80		PCR Recyclable
								PCR Recyclable naturgrau	
PT 2556-12/8*	VCG 12; VCG 12 D; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x
PT 2556-12/8 D*	VCG 12; VCG 12 D; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x
PT 2556-12/10*	VCG 12; VCG 12 D; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12/10 D*	VCG 12; VCG 12 D; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12 F/10	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCH 13 VOL; MXC 12	56,2	25,3	8,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12 F/10 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCH 13 VOL; MXC 12	56,2	25,3	8,5	10	5	50	1.656	x

* Mit Etikettenschlitz

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

PT | Marketing Trays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



PT 2556-13/8

PT 2556-13/8 D



PT 2839-10,5/8

PT 2839-10,5/8 D

Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm						 120 80	PCR Recyclable
		PCR Recyclable naturgrau							
PT 2556-13/8*	VCG 13; VCC 14 VOL; MDF 13	56,2	25,3	7,8	8	5	40	1.656	x
PT 2556-13/8 D*	VCG 13; VCC 14 VOL; MDF 13	56,2	25,3	7,8	8	5	40	1.656	x
PT 2839-10,5/8	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5	39,0	28,0	6,6	8	6	48	2.208	x
PT 2839-10,5/8 D	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5	39,0	28,0	6,6	8	6	48	2.208	x

* Mit Etikettenschlitz

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

PT | Marketing Trays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



PT 2839-12/6

PT 2839-12/6 B

PT 2839-12/6 D



PT 2839-13 F/6 D

Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm						 120 80	PCR Recyclable
		PCR Recyclable naturgrau							
PT 2839-12/6	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; MXC 12	39,0	28,0	7,5	6	6	36	2.208	x
PT 2839-12/6 B	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; MXC 12	39,0	28,0	7,5	6	6	36	2.208	x
PT 2839-12/6 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; MXC 12	39,0	28,0	7,5	6	6	36	2.208	x
PT 2839-13 F/6 D	VCG 13; VCH 13; MXC 13; MDF 13	39,0	28,0	9,1	6	6	36	2.208	x

B: Offener Boden

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

ST | Transport- und Kulturtrays



ST 3156-24/9

ST 3156-24/9 D









ST 3153-10,5/15

ST 3153-10,5/15 B

ST 3153-10,5/15 B7

ST 3153-10,5/15 D

Bezeichnung	 cm								Black
		A cm	B cm	C cm					Schwarz
ST 3156-24/9*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9	56,5	31,5	4,9	24	4	96	980	x
ST 3156-24/9 D*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9	56,5	31,5	4,9	24	4	96	980	x
ST 3153-10,5/15	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x
ST 3153-10,5/15 B	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x
ST 3153-10,5/15 B7	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x
ST 3153-10,5/15 D	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x

* Mit Etikettenschlitz

B: Offener Boden

B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

ST | Transport- und Kulturtrays








ST 3156-12/12 ST 3156-12/12 D



ST 3156-10/13 ST 3156-10/13 D



ST 3156-8/13 ST 3156-8/13 D

Bezeichnung	 cm						 120 80	Black	
		A cm	B cm	C cm				Schwarz	
ST 3156-12/12	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12	56,2	31,5	7,0	12	4	48	980	x
ST 3156-12/12 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12	56,2	31,5	7,0	12	4	48	980	x
ST 3156-10/13*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13	56,5	31,5	7,6	10	4	40	980	x
ST 3156-10/13 D*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13	56,5	31,5	7,6	10	4	40	980	x
ST 3156-8/13*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14	56,5	31,5	8,2	8	4	32	980	x
ST 3156-8/13 D*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14	56,5	31,5	8,2	8	4	32	980	x

* Mit Etikettenschlitz

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

ST | Transport- und Kulturtrays



ST 3156-17/6

ST 3156-17/6 D

ST 2840/9,5-10,5 D










ST 2838-9/12

ST 2838-9/12 B

ST 2838-9/12 BA

ST 2838-9/12 D

Bezeichnung	cm	cm			     	 120 80	Black		
		A cm	B cm	C cm			Schwarz		
ST 3156-17/6	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCH 17; MCL 17; MDF 17	56,2	31,5	8,0	6	4	24	980	x
ST 3156-17/6 D	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCH 17; MCL 17; MDF 17	56,2	31,5	8,0	6	4	24	980	x
ST 2840/9,5-10,5 D	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; MDF 11	39,3	28,9	6,3	8	6	48	1.728	x
ST 2838-9/12	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 B	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 BA	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 D	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x

B: Offener Boden

BA: Kleinere Bodenöffnung

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

ST | Transport- und Kulturtrays



ST 11 B






ST 11 C



ST 2254-11x11/10 AZ-D



ST 2254-11x11/10 STD-D

Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm							Black
									
ST 11 B	VCG 10; VTG 10; VCH 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCK 11 VOL; VCH 11 VOL; VCC 12 VOL; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; MXC 12; MDF 12	39,5	29,4	6,0	8	6	48	2.200	x
ST 11 C	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; MXC 12; MDF 12	39,5	29,4	6,0	8	6	48	2.200	x
ST 2254-11x11/10 AZ-D*	VQF 11x11x11,5; VCG 11; VCH 11; 10x10x11; MQE 11x11x11; MXC 11; MCO 12; MCP 12	54,1	21,6	8,0	10	6	60	1.232	x
ST 2254-11x11/10 STD-D*	VQF 11x11x15,5	54,1	21,6	11,6	10	6	60	1.188	x

* Mit Etikettenschlitz AZ: Normale Höhe STD: Hohe Ausführung B: Offener Boden C: Mit Seitenöffnungen D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

ST | Transport- und Kulturtrays



ST 12

ST 12 B



ST 2943-14/6 B



ST 1856-9x9/12 BD

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm			 120 80				Black
		 6 6 36 84	Schwarz						
ST 12	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VTG 13; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 12; MXC 13	39,0	28,0	5,4	6	6	36	1.980	x
ST 12 B	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 12; MXC 13	39,0	28,0	5,4	6	6	36	1.980	x
ST 2943-14/6 B	VCG 14; VCG 14 D; VCE 14; VCH 14; VTG 14; MCH 14; MXC 14; MDF 14	42,6	28,6	7,0	6	6	36	2.000	x
ST 1856-9x9/12 BD*	VTG 9; VCG 9; VCH 9; MXC 9; VQB 9x9x9,5; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MDF 9	56,0	18,1	5,7	12	7	84	2.160	x

* Mit Etikettenschlitz

B: Offener Boden

BD: Multiloch-Funktionsboden

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

ST | Transport- und Kulturtrays



ST 2840/8-13

ST 2840/8-13 D

Bezeichnung	cm	A cm B cm C cm							Black
						Schwarz			
ST 2840/8-13*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; TO 9,5 D	39,8	27,9	6,0	12	6	72	2.016	x
ST 2840/8-13*	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11	39,8	27,9	6,0	8	6	48	2.016	x
ST 2840/8-13*	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VTG 13; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MXC 13	39,8	27,9	6,0	6	6	36	2.016	x
ST 2840/8-13 D*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; TO 9,5 D	39,8	27,9	6,0	12	6	72	2.016	x
ST 2840/8-13 D*	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11; VCK 11 VOL; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11	39,8	27,9	6,0	8	6	48	2.016	x
ST 2840/8-13 D*	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VTG 13; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MXC 13; MDF 12	39,8	27,9	6,0	6	6	36	2.016	x

* Mit Etikettenschlitz

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

D-ST | Transport- und Kulturtrays



Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm							Black
		 18	 4	 72	 120	80	Schwarz		
D-ST 9 C/18 B	VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9	53,0	30,0	5,0	18	4	72	1.216	x
D-ST 9 C/18 D	VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9	53,0	30,0	5,3	18	4	72	1.216	x
D-ST 10,5 E/15 B	V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VQB 9x9x8; VQB 9x9x9,5; VCG 10; VCH 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCH 11; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	4,8	15	4	60	1.410	x
D-ST 10,5 E/15 B7	V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VQB 9x9x8; VQB 9x9x9,5; VCG 10; VCH 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	4,8	15	4	60	1.410	x
D-ST 10,5 E/15 D	V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VQB 9x9x8; VQB 9x9x9,5; VCG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 10; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	5,1	15	4	60	1.410	x

B: Offener Boden

B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

D-ST | Transport- und Kulturtrays












D-ST 12 C/10 D-ST 12 C/10 D



D-ST 13/8 B D-ST 13 C/8 D-ST 13 C/8 D



D-ST 15 C/6

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm					 120 80	Black	
									Schwarz
D-ST 12 C/10	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12	53,0	30,0	5,2	10	4	40	1.376	x
D-ST 12 C/10 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12	53,0	30,0	5,5	10	4	40	1.376	x
D-ST 13/8 B	VCG 13; VCH 13; VTG 13; MXC 13; MDF 13	53,0	30,0	5,2	8	4	32	2.080	x
D-ST 13 C/8	VCG 13; VCH 13; VTG 13; V 11x11x12 PP; VCC 14 VOL; MXC 13; MCL 13 K-C; MDF 13; MQE 11x11x11; MXC 14	53,0	30,0	5,5	8	4	32	1.376	x
D-ST 13 C/8 D	VCG 13; VCH 13; VTG 13; V 11x11x12 PP; VCC 14 VOL; MXC 13; MCL 13 K-C; MDF 13; MQE 11x11x11; MXC 14	53,0	30,0	5,8	8	4	32	1.376	x
D-ST 15 C/6	VCG 15; VCH 15; VCE 16; TO 15 D; MCI 15; MCH 15; MCO 15; MDF 15	53,0	30,0	6,5	6	4	24	1.376	x

B: Offener Boden

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



NORMPACK® 408 NORMPACK® 408 D



NORMPACK® 409 NORMPACK® 409 D



NORMPACK® 410 NORMPACK® 410 D

Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm							 120 80		PCR Recyclable
		A cm	B cm	C cm	Tray	Stack	Tray	Stack	Tray	Stack	PCR Recyclable naturgrau
Normpack 408	VCG 12; VCG 12 D; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VCE 14; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13	56,2	25,3	6,9	8	5	40	1.152	x		
Normpack 408 D	VCG 12; VCG 12 D; VCG 13; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCH 13; VCE 14; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13	56,2	25,3	6,9	8	5	40	1.152	x		
Normpack 409	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCG 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12	56,2	25,3	6,9	9	5	45	1.152	x		
Normpack 409 D	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12	56,2	25,3	6,9	9	5	45	1.152	x		
Normpack 410	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11	56,2	25,3	6,5	10	5	50	1.152	x		
Normpack 410 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11	56,2	25,3	6,5	10	5	50	1.152	x		

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8







NORMPACK® 412 NORMPACK® 412 D



NORMPACK® 418 NORMPACK® 418 D



NORMPACK® 460 NORMPACK® 460 D

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm							 120 80		PCR Recyclable
		A cm	B cm	C cm	Tray	Lid	Tray	Lid	Tray	Lid	PCR Recyclable naturgrau
Normpack 412	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 9	56,2	25,3	6,5	12	5	60	1.152	x		
Normpack 412 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 9	56,2	25,3	6,5	12	5	60	1.152	x		
Normpack 418	VTD 8,5; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D	56,2	25,3	5,1	18	5	90	1.152	x		
Normpack 418 D	VTD 8,5; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D	56,2	25,3	5,1	18	5	90	1.152	x		
Normpack 460	VCG 11; VCH 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x		
Normpack 460 D	VCH 11; VCG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x		

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



NORMPACK® 468 NORMPACK® 468 D



NORMPACK® 478 NORMPACK® 478 D



NORMPACK® 480 NORMPACK® 480 D

Bezeichnung	cm	 A cm B cm C cm						 120 80	PCR Recyclable
		PCR Recyclable naturgrau							
Normpack 468	VCG 9; MXC 9	56,2	25,3	3,6	18	5	90	1.152	x
Normpack 468 D	VCG 9; MXC 9	56,2	25,3	3,6	18	5	90	1.152	x
Normpack 478	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; MXC 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MXC 14	56,2	25,3	5,1	8	5	40	1.152	x
Normpack 478 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; MXC 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MXC 14	56,2	25,3	5,1	8	5	40	1.152	x
Normpack 480	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; MXC 12	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x
Normpack 480 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; MXC 12	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



NORMPACK® 490 NORMPACK® 490 D



NORMPACK® 206 NORMPACK® 206 D



NORMPACK® 208 NORMPACK® 208 D

Bezeichnung	cm	A B C A cm B cm C cm			10 5		50		120 80	PCR Recyclable
		6 6		36		2.016	PCR Recyclable naturgrau			
Normpack 490	VCG 12; VCG 12 D; VCH 13 VOL; MXC 12; MCO 12; MDF 12	56,2	25,3	7,1	10	5	50	1.152	x	
Normpack 490 D	VCG 12; VCG 12 D; VCH 13 VOL; MCO 12; MXC 12; MDF 12	56,2	25,3	7,1	10	5	50	1.152	x	
Normpack 206	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12	39,8	27,9	7,1	6	6	36	2.016	x	
Normpack 206 D	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12	39,8	27,9	7,1	6	6	36	2.016	x	
Normpack 208	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11	39,8	27,9	6,6	8	6	48	2.016	x	
Normpack 208 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11	39,8	27,9	6,6	8	6	48	2.016	x	

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



NORMPACK® 212 NORMPACK® 212 D



NORMPACK® 236 NORMPACK® 236 D

Bezeichnung	cm	A cm B cm C cm			12 6		72 36		2.016 2.016		PCR Recyclable
		A cm B cm		C cm	12 6		72 36		2.016 2.016		PCR Recyclable naturgrau
Normpack 212	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MDF 9	39,8	27,9	6,1	12	6	72	2.016	x	x	
Normpack 212 D	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MDF 9	39,8	27,9	6,1	12	6	72	2.016	x	x	
Normpack 236	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14	39,8	27,9	7,1	6	6	36	2.016	x	x	
Normpack 236 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14	39,8	27,9	7,1	6	6	36	2.016	x	x	

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

MS + R | Mehrwegsteigen



MS 8-13 PE



R 2838/12 PP



R 3856/24 PP



R 4343-11x11/16

Bezeichnung	cm	A cm B cm C cm			12	6	72	735	Black
									Schwarz
MS 8-13 PE	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MXC 9; TO 9,5 D	39,5	28,0	6,1	12	6	72	735	x
MS 8-13 PE	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11	39,5	28,0	6,1	8	6	48	735	x
MS 8-13 PE	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MXC 13; MDF 13	39,5	28,0	6,1	6	6	36	735	x
R 2838/12 PP	MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; VQB 9x9x8; VQB 9x9x9,5; VCG 9; VCH 9; MXC 9	38,5	28,4	5,0	12	6	72	1.364	x
R 3856/24 PP	V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VQB 9x9x8; VQB 9x9x9,5; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 9; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 9,5 D; VCD 9,5; VCC 10 VOL	56,5	38,3	5,0	24	3	72	605	x
R 4343-11x11/16*	VQF 11x11x11,5; VQF 11x11x15,5; MQE 11x11x11	43,2	43,2	9,5	16	2	32	600	x

PE: Polyethylen

PP: Polypropylen

* Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4







DT | Topf-Trays



DT 8x8/18 C



DT 10,5 B/15

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm					 120 80		Black
		Schwarz							
DT 8x8/18 C	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	50,0	25,4	7,2	18	5	90	1.776	x
DT 10,5 B/15	VCH 11 VOL; VCK 11 VOL	53,0	31,5	9,5	15	4	60	1.050	x

B: Offener Boden

C: Mit Seitenöffnungen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

TT | Topf-Trays



TT 2653-13/8 AZ



TT 2653-13/8 STD



TT 2556-12/8 AZ













TT 3153-10,5/15 AZ



TT 3155-9/18 AZ



TT 3155-9/18 F

Bezeichnung	 cm	 A cm B cm C cm			 8	 5	 40	 120 80	Black
		 15	 4	 60	 120 80	Schwarz			
TT 2653-13/8 AZ	VCG 13; VTG 13	53,0	26,3	10,6	8	5	40	1.120	x
TT 2653-13/8 STD	VCH 13	53,0	26,3	12,1	8	5	40	1.120	x
TT 2556-12/8 AZ	VCG 12; MXC 12	56,2	25,3	9,8	8	5	40	1.620	x
TT 3153-10,5/15 AZ	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; MXC 10,5	53,0	31,5	8,5	15	4	60	1.110	x
TT 3155-9/18 AZ	VCG 9; VTG 9; MXC 9	55,0	31,0	7,3	18	4	72	1.230	x
TT 3155-9/18 F	VCH 9 F	55,0	31,0	9,4	18	4	72	1.200	x

AZ: Normale Höhe

STD: Hohe Ausführung

F: Extra hohe Ausführung

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4



>> KULTUR- UND VERKAUFSTRAYS

EP | Kultur- und Verkaufstrays



EP 2634/12-6



EP 2832/20-10



EP 2328/20-10



EP 2936/20-10



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8

Bezeichnung									PCR Recyclable	Black
	A cm	B cm	C cm						ml	
EP 2634/12-6	34,6	26,0	7,5	310 ml	12	7,5	90	2.728	x	x
EP 2832/20-10*	31,5	28,0	6,0	166 ml	20	8	160	3.000	x	x
EP 2328/20-10*	28,4	23,0	6,2	125 ml	20	11	220	4.104	x	x
EP 2936/20-10*	35,5	29,2	6,4	170 ml	20	6,5	130	2.112	x	x

* Mit Etikettenschlitz

Passender weißer Tragegriff: TG 40; TG 50

nur Palettenverpackung verfügbar

PCR Recyclable Black



PCR Recyclable grau



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

TP | Kultur- und Verkaufstrays



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



TP 1818-9 AZ/4



TP 1818-9x9/4



TP 1828-9 AZ/6



TP 2026-10,5/4



TP 2836-9 AZ/12-6

Bezeichnung	cm	AZ			ml	Packung								PCR Recyclable	Black
		A cm	B cm	C cm		Tray	Box	Palette (EUR)	Palette (USD)	Palette (JPY)	Palette (Kleinverpackung)	Palette (Kleinverpackung)	PCR Recyclable naturgrau	Schwarz	
TP 1818-9 AZ/4**	VCD 9,5; VCG 9; VTG 9; MXC 9	18,3	18,3	7,0	320 ml	4	21	84	480	11	5.280	5.676	x	x	
TP 1818-9x9/4*, ¹	VQB 9x9x8; VQB 9x9x9,5; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VCD 9,5; VCC 10 VOL; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 9	18,3	18,3	5,7		4	21	84	702	11	7.722	7.722	x		
TP 1828-9 AZ/6**	VCG 9; VTG 9; MXC 9	27,8	18,1	7,1	320 ml	6	14	84	640	11	7.040	7.360	x	x	
TP 2026-10,5/4 ¹	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VTG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10; MXC 10,5	26,0	20,0	5,1		4	18	72	400	11	4.400	5.220	x		
TP 2836-9 AZ/12-6**	VCG 9; VTG 9; MXC 9	36,2	27,8	7,1	320 ml	12	7	84	320	11	3.520	3.680	x	x	

* Mit Etikettenschlitz

** Direkt bepflanztbar und mit Etikettenschlitz

AZ: Normale Höhe, Töpfe schließen bündig mit dem Rand der Trays ab

Passender weißer Tragegriff: TG 40; TG 50

Schwarz nur in Palettenverpackung verfügbar

¹ PCR Recyclable naturgrau nur in Kleinverpackung verfügbar

PCR Recyclable Black



PCR Recyclable naturgrau



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4

CL | Kultur- und Verkaufstrays



CL 7x7/6 SG



CL 7x7/10 SG



CL 1421/12-6 SG



CL 8x8/6 SG



CL 8x8/10

Bezeichnung	cm	A B C cm cm cm			6 24		144 56		120 80 120 80		6.720 3.400 6.720 3.400		Black
		A	B	C	6	24	144	56	120	80	6.720	3.400	Schwarz
CL 7x7/6 SG*	VQF 7x7x6,5; VQF 7x7x8	21,5	14,0	5,8	6	24	144	56	120	80	6.720	3.400	x
CL 7x7/10 SG*	VQF 7x7x6,5; VQF 7x7x8	35,0	14,5	6,2	10	14	140	100	34	80	3.400	3.400	x
CL 1421/12-6 SG**		20,8	14,2	5,1	12	24	288	56	120	80	6.720	6.720	x
CL 8x8/6 SG*	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	24,0	16,1	6,0	6	18	108	83	75	80	6.225	6.200	x
CL 8x8/10*	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	39,1	16,0	6,5	10	11	110	90	28	80	2.520	2.520	x

* Mit Etikettenschlitz

** Direkt bepflanztbar und mit Etikettenschlitz

SG: Seiten geschlossen

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Töpfe > 100



Programmübersicht > 4



>> ANZUCHTPALETTEN

ECO / BP / JP | Anzuchtpaletten



ECO 3156-9x9/18



ECO 9/15



ECO 8/18




















BP 3153/18



BP 3153/35 T



BP 3153/28

Bezeichnung	 A cm B cm C cm			 A cm B cm		 D cm E cm		ml	 AP	 18	 101	 4	 72	 68	 11	 748	 1,176	Black	
	 15		 94		 4		 60											 78	
ECO 3156-9x9/18	56,5	31,5	8,8	8,9 x 9,3	Ø 6,3			498 ml	AP 3156-9X9/18	18	101	4	72	68	11	748			x
ECO 9/15	53,0	30,0	7,3	Ø 8,8	Ø 6,3			294 ml	AP 3053/15	15	94	4	60	78	28	2.184			x
ECO 8/18*	53,0	30,0	6,4	Ø 8,1	Ø 5,9			222 ml	AP 3053/18	18	113	4	72	80	28	2.240			x
BP 3153/18	53,1	31,1	6,0	Ø 6,4	Ø 4,4			150 ml		18	108	4	72	84	12	1.008	1.176		x
BP 3153/35 T	52,5	30,5	5,8	Ø 6,3	Ø 4,8			122 ml	AP 3153/35	35	218	4	140	80	12	960	1.040		x
BP 3153/28	53,0	31,0	5,6	Ø 5,6	Ø 4,5	4,4 cm	5,2 cm	108 ml		28	170	4	112	112	12	1.344	1.232		x

* Mit Etikettenschlitz


T: Mit Transportsicherung

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Passende Ausbebeplatten > 92



Programmübersicht > 4

ECO / BP / JP | Anzuchtpaletten



BP 3153/40 T



BP 3153/60 T



BP 3153-3,5/60 T



BP 3153-3,5/84 T



BP 3153-2,6/84 T



BP 3153/104 T

Bezeichnung								ml			m ²							Black			
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm	D cm	E cm							120	80	120	90	Schwarz			
BP 3153/40 T	53,0	31,0	6,3	∅ 5,3	∅ 3,6	3,6 cm	5,5 cm	98 ml	AP 3153/40		40	243		4	160		64	12	768	896	x
BP 3153/60 T	53,0	31,0	5,6	∅ 4,7	∅ 3,8	4 cm	4,8 cm	76 ml	AP 3153/60		60	365		4	240		58	12	696	812	x
BP 3153-3,5/60 T	53,0	31,0	4,1	43	37,3		3,63 cm	56 ml			60	365		4	240		58	12	696	812	x
BP 3153-3,5/84 T	53,0	31,0	5,1	∅ 4,0	∅ 3,4	3,5 cm	4,1 cm	50 ml	AP 3153/84		84	511		4	336		60	12	720	840	x
BP 3153-2,6/84 T	53,0	31,0	4,6	3,6	2,8	2,6 cm	3,8 cm	39 ml	AP 3153/84		84	511		4	336		60	12	720	840	x
BP 3153/104 T	53,0	31,0	5,5	∅ 3,5	∅ 2,5	2,5 cm	4,8 cm	38 ml	AP 3153/104		104	632		4	416		66	12	792	924	x


T: Mit Transportsicherung

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Ausbebeplatten
> 92



Programmübersicht > 4

ECO / BP / JP | Anzuchtpaletten



BP 3153-2,6/104 T



BP 3153-2,6/126 T



BP 3153-2,2/144 T



BP 3153/144 T



BP 3153-2,2D/144 T



BP 3153-1,9/180 T

Bezeichnung								ml									Black	
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm	D cm	E cm						120	80	120	90	Schwarz	
BP 3153-2,6/104 T	53,0	31,0	4,6	□ 3,5	□ 2,9	2,6 cm	3,7 cm	36 ml	AP 3153/104	104	632	4	416	62	12	744	896	x
BP 3153-2,6/126 T	53,0	31,0	4,8	□ 3,2	□ 2,6	2,6 cm	3,7 cm			126	766	4	504	62	12	744	896	x
BP 3153-2,2/144 T	53,0	31,0	4,5	□ 3,0	□ 2,4	2,2 cm	3,9 cm	28 ml	AP 3153/144	144	876	4	576	62	12	744	868	x
BP 3153/144 T	53,0	31,0	6,2	∅ 2,7	∅ 1,8	1,9 cm	5,3 cm	27 ml	AP 3153/144	144	876	4	576	66	12	792	924	x
BP 3153-2,2D/144 T	53,0	31,0	3,7	□ 3,0	□ 2,5	2,2 cm	3 cm	20 ml	AP 3153/144	144	876	4	576	64	12	768	896	x
BP 3153-1,9/180 T	53,1	31,1	4,3	□ 2,5	∅ 1,7	1,9 cm	3,6 cm	15 ml		180	1.089	4	720	72	12	864	1.008	x


T: Mit Transportsicherung

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Ausbebeplatten
> 92



Programmübersicht > 4

ECO / BP / JP | Anzuchtpaletten



ECO 6/28



JP 3050/28



JP 3050/42 P



JP 3050/72 P



BP 2850-3,5/50 T



JP 3050/50 T

Bezeichnung								ml			m ²									Black
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm	D cm	E cm							120	80					120
ECO 6/28	50,0	28,0	6,3	∅ 6,2	∅ 4,7	6,2 cm	4,7 cm	132 ml	AP 3050/28	28	200	5	140	120	16	1.920				x
JP 3050/28	50,0	28,0	5,0	∅ 5,7	∅ 4,6			100 ml	AP 3050/28	28	200	5	140	192	14	2.688				x
JP 3050/42 P	50,0	28,0	5,4	∅ 5,1	∅ 3,5	3,4 cm	4,8 cm	69 ml	AP 3050/42	42	300	5	210	204	14	2.856				x
JP 3050/72 P	50,0	28,0	5,3	4,0 x 3,7	2,8 x 2,5	2,5 cm	4,7 cm	50 ml	AP 3050/72	72	514	5	360	145	11	1.595				x
BP 2850-3,5/50 T	50,0	28,0	4,3	□ 4,2	□ 3,4	3,5 cm	3,1 cm	41 ml	AP 2850/50	50	357	5	250	84	11	924				x
JP 3050/50 T	50,0	28,0	5,0	∅ 4	∅ 3,3	3,4 cm	4 cm	41 ml	AP 3050/50	50	357	5	250	180	11	1.980				x

P: Mit Plugboden


T: Mit Transportsicherung

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Passende Ausbebeplatten
> 92



Programmübersicht > 4

ECO / BP / JP | Anzuchtpaletten



JP 2553/72 T



BP 2850-3,0/72 T



JP 3050/66



BP 2850-2,5 D/104 T



JP 3050/104 T



JP 3050/160 T

Bezeichnung	 A cm B cm C cm			 A cm B cm		 D cm E cm		ml	 AP	 72	 543	 5	 360	 120 80	 120 80	 120 80	Black	
	Schwarz																	
JP 2553/72 T	53,0	25,0	4,5	3,6 x 3,4	3,0 x 2,8	2,8 cm	3,8 cm	41 ml	AP 2553/72	72	543	5	360	90	11	990		x
BP 2850-3,0/72 T	50,0	28,0	4,9	□ 3,9	□ 2,9	3 cm	3,7 cm	40 ml	AP 3050/72	72	514	5	360	84	11	924		x
JP 3050/66	50,0	28,0	4,2	∅ 3,9	∅ 2,8			36 ml	AP 3050/66	66	471	5	330	186	14	2.604		x
BP 2850-2,5 D/104 T	50,0	28,0	4,2	□ 3,1	□ 2,4	2,5 cm	3,2 cm	22 ml	AP 3050/104	104	632	5	520	84	11	924		x
JP 3050/104 T	50,0	28,0	3,8	□ 2,9	□ 2,4	2,5 cm	3 cm	21 ml	AP 3050/104	104	742	5	520	95	11	1.045		x
JP 3050/160 T	50,0	28,0	3,8	2,4 x 2,3	2,0 x 1,9	1,9 cm	3,2 cm	16 ml	AP 3050/160	160	1.142	5	800	85	14	1.190		x


T: Mit Transportsicherung

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage














Passende Ausbebeplatten
> 92



Programmübersicht > 4

ECO / BP / JP | Anzuchtpaletten



Bezeichnung	 A cm B cm C cm			 A cm B cm		 D cm E cm		ml	 AP 3050/230	 m ²	 5	 1.150	 150	 11	 1.650	 x	Black	
	Schwarz																	
JP 3050/230 H	50,0	28,0	3,4	1,9 x 1,7	1,5 x 1,3			7 ml	AP 3050/230	230	1.642	5	1.150	150	11	1.650	x	
JP 3040/54 P	37,0	28,0	5,7	4,0 x 3,6	2,8 x 2,5	2,5 cm	5,2 cm	59 ml	AP 3040/54	54	521	6	324	220	11	2.420		x
JP 3040/80 P	37,0	28,0	4,5	□ 2,8	□ 2,1	2 cm	4 cm	28 ml	AP 3040/80 H	80	772	6	480	220	11	2.420		x
JP 3040/104	37,0	28,0	4,1	2,5 x 2,3	1,8 x 1,6			18 ml	AP 3040/104	104	1.003	6	624	220	11	2.420		x

H: Hohe Ausführung


P: Mit Plugboden

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage




Passende Ausbebeplatten
> 92



Programmübersicht > 4

AP | Aushebeplatten



Bezeichnung	
AP 2553/72	JP 2553/72 T
AP 3040/54	JP 3040/54 P
AP 3040/80 H	JP 3040/80 P
AP 3040/104	JP 3040/104
AP 3050/28	JP 3050/28; ECO 6/28
AP 3050/42	JP 3050/42 P
AP 3050/50	JP 3050/50 T
AP 3050/66	JP 3050/66
AP 3050/72	JP 3050/72 P; BP 2850-3,0/72 T
AP 3050/104	JP 3050/104 T
AP 3050/160	JP 3050/160 T
AP 3050/230	JP 3050/230 H
AP 3053/15	ECO 9/15
AP 3053/18	ECO 8/18
AP 3156-9X9/18	ECO 3156-9x9/18
AP 3153/35	BP 3153/35 T
AP 3153/40	BP 3153/40 T
AP 3153/60	BP 3153/60 T
AP 3153/104	BP 3153/104 T; BP 3153-2,6/104 T
AP 3153/144	BP 3153/144 T; BP 3153-2,2/144 T; BP 3153-2,2D/144 T

H: Hohe Ausführung



Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4

PL | Anzuchtpaletten und Transportkisten



PL 2832/20



PL 2838/16



PL 2838/24



















PL 2838/48



PL 3040/12



PL 3040/20

Bezeichnung	 A cm B cm C cm			 A cm B cm		ml									Black
	20	16	24	48	12			20							
PL 2832/20	31,5	28,0	6,0	6,4 x 5,9	5,0 x 4,8	178 ml	TK 2832	20	226	8	160	304	11	3.344	x
PL 2838/16	37,5	27,5	5,9	8,4 x 6,1	7,2 x 4,8	230 ml	TK 2838	16	155	6	96	220	11	2.420	x
PL 2838/24	37,5	27,5	5,9	5,9 x 5,5	4,7 x 4,4	149 ml	TK 2838	24	232	6	144	230	11	2.530	x
PL 2838/48	37,5	27,5	5,9	4,1 x 4,0	2,9 x 2,8	66 ml	TK 2838	48	465	6	288	215	11	2.365	x
PL 3040/12	38,0	27,9	6,5	8,7 x 8,5	6,5 x 6,3	370 ml	TK 3040	12	113	6	72	160	11	1.760	x
PL 3040/20	36,0	28,0	6,5	6,4 x 6,2	4,8 x 4,6	195 ml	TK 3040	20	198	6	120	320	11	3.520	x

* Passender weißer Tragegriff: TG 40

** Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4

PL | Anzuchtpaletten und Transportkisten








PL 3050/15-1



PL 3671/60-1



PL 3671/60-6

Bezeichnung	 A cm B cm C cm			 A cm B cm		ml	 	 	  	 	Black	
	Schwarz											
PL 3050/15-1**	49,7	29,8	12,0	□ 9,3	□ 7,0	770 ml	15	101	4	60	1.950	x
PL 3671/60-1**	71,0	36,0	6,5	6,5 x 5,4	5,3 x 4,2	180 ml	60	234	1	60	1.521	x
PL 3671/60-6*,**	71,0	36,0	6,5	6,5 x 5,4	5,3 x 4,2	180 ml	60	234	1	60	1.521	x

* Passender weißer Tragegriff: TG 40

** Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

Black



Schwarz
















Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4

TK | Anzuchtpaletten und Transportkisten



Bezeichnung	 A cm B cm C cm										Black	
									Schwarz			
TK 2832	31,9	28,4	6,2	PL 2832/20	20	220	8	160	210	11	2.310	x
TK 2838	38,0	28,0	5,9	PL 2838/16; PL 2838/24; PL 2838/48		9	6		180	11	1.980	x
TK 3040	39,2	29,2	7,0	PL 3040/12; PL 3040/20		8	6		200	11	2.200	x

Black



Schwarz

Verfügbare Stufen auf Anfrage |
Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4

TK | Anzuchtpaletten und Transportkisten



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR Recyclable

Zertifiziert und ausgezeichnet

Mehr erfahren zu den Zertifikaten > 8



TK 914 S



TK 1214



TK 1520 S



TK 3040 F

Bezeichnung					 TK 3040 F		 TK 3040 F						PCR Recyclable
	A cm	B cm	C cm		L								
TK 914 S	14,3	9,6	5,1	0,54 l	8	6	48	1.776	11	19.536		x	
TK 1214	13,4	12,2	4,9	0,66 l	6	6	36	1.332	12	15.984		x	
TK 1520 S	18,5	14,0	5,1	1,05 l	4	6	24	1.000	11	11.000		x	
TK 3040 F	39,2	29,2	5,5	5,10 l		6	6	210	11	2.310		x	

F: Flache Ausführung

S: Mit Etikettenschlitzen

PCR Recyclable



PCR Recyclable naturgrau

Verfügbare Stufen auf Anfrage | Sonderfarben auf Anfrage



Programmübersicht > 4



>> EIGENVERMARKTUNG

Bedruckung & Etikettierung



Genauer hinschauen zahlt sich aus.
Die **TEKU® MehrWerte online** entdecken:
www.poeppele.com/teku



Offset-Druckverfahren

- + Schwarz-Weiß-Druck
- + Mehrfarbendruck mit Volltonfarben
- + Aktionsdrucke



TEKU® FLEX+

TEKU® FLEX+

- + Flexible Auflagen
- + Intensive Farbbrillanz
- + Fotodruck auch auf schwarzen und farbigen Töpfen
- + Veredelung durch Lackierung

Etikettierung

- + Fehlerfreie Strichcodierung
- + Fehlerfreies Einscannen




Programmübersicht > 4

TEKU® Piktogramme



Die TEKU® Piktogramme im Gebrauch.



Beispiel zeigt: Töpfe **pro** Karton



Beispiel zeigt: Töpfe im Karton **pro** Palette

* Nenndurchmesser



Traykonfigurator

VTD 8,5		VCD 9,5	
8,5 cm		9,5 cm	
8°		5°	
NORMPACK® 212; > 77 NORMPACK® 418; > 74 ST 2838-9/12; > 67 ST 2840/8-13; > 70 ST 3156-24/9; > 65 MS 8-13 PE > 78		ST 2838-9/12; > 67 ST 2840/8-13; > 70 MS 8-13 PE; > 78 R 3856/24 PP; > 78 TP 1818-9 AZ/4; > 83 TP 1818-9x9/4 > 83	

VTG 9		VTG 10		VTG 10,5		VTG 11		VTG 12	
9 cm		10 cm		10,5 cm		11 cm		12 cm	
8°		8°		8°		8°		8°	
NORMPACK® 212; > 77 NORMPACK® 418; > 74 ST 2838-9/12; > 67 ST 2840/8-13; > 70 ST 3156-24/9; > 65 ST 1856-9x9/12 BD; > 69 D-ST 9 C/18 B; > 71 D-ST 9 C/18 D; > 71 TT 3155-9/18 AZ; > 80 MS 8-13 PE; > 78 R 2838/12 PP; > 78 R 3856/24 PP; > 78 TP 1818-9 AZ/4; > 83 TP 1818-9x9/4; > 83 TP 1828-9 AZ/6; > 83 TP 2836-9 AZ/12-6 > 83	NORMPACK® 208; > 76 NORMPACK® 410; > 73 NORMPACK® 412; > 74 NORMPACK® 480; > 75 ST 11; > 68 ST 2840/8-13; > 70 MS 8-13 PE; > 78 TP 2026-10,5/4 > 83	NORMPACK® 208; > 76 NORMPACK® 410; > 73 NORMPACK® 412; > 74 NORMPACK® 480; > 75 ST 11; > 68 ST 2840/8-13; > 70 ST 3153-10,5/15; > 65 D-ST 10,5 E/15 B; > 71 D-ST 10,5 E/15 B7; > 71 D-ST 10,5 E/15 D; > 71 PT 2556-10,5/10; > 61 PT 2556-10,5/12; > 61 TT 3153-10,5/15 AZ; > 80 MS 8-13 PE; > 78 TP 2026-10,5/4 > 83	NORMPACK® 206; > 76 NORMPACK® 208; > 76 NORMPACK® 409; > 73 NORMPACK® 410; > 73 NORMPACK® 480; > 75 ST 11; > 68 ST 2840/8-13; > 70 ST 3153-10,5/15; > 65 D-ST 10,5 E/15 D; > 71 D-ST 10,5 E/15 B; > 71 MS 8-13 PE > 78	NORMPACK® 206; > 76 NORMPACK® 208; > 76 NORMPACK® 408; > 73 NORMPACK® 409; > 73 NORMPACK® 410; > 73 NORMPACK® 478; > 75 ST 12; > 69 ST 2840/8-13; > 70 ST 3156-12/12; > 66 D-ST 12 C/10; > 72 PT 2556-12 F/10; > 62 PT 2839-12/6; > 64 MS 8-13 PE > 78					

VTG 13		VTG 14		VCG 9		VCG 10	
13 cm		14 cm		9 cm		10 cm	
8°		8°		5°		5°	
NORMPACK® 236; > 77 NORMPACK® 408; > 73 NORMPACK® 478; > 75 ST 12; > 69 ST 2840/8-13; > 70 ST 3156-8/13; > 66 ST 3156-10/13; > 66 D-ST 13/8 B; > 72 D-ST 13 C/8; > 72 D-ST 13 C/8 D; > 72 TT 2653-13/8 AZ; > 80 MS 8-13 PE > 78	NORMPACK® 236; > 77 ST 2943-14/6 B; > 69 ST 3156-8/13; > 66 ST 3156-8/13 D > 66	NORMPACK® 212; > 77 NORMPACK® 418; > 74 NORMPACK® 468; > 75 ST 2838-9/12; > 67 ST 2840/8-13; > 70 ST 3156-24/9; > 65 ST 1856-9x9/12 BD; > 69 D-ST 9 C/18 B; > 71 D-ST 9 C/18 D; > 71 TT 3155-9/18 AZ; > 80 MS 8-13 PE; > 78 R 2838/12 PP; > 78 R 3856/24 PP; > 78 TP 1818-9 AZ/4; > 83 TP 1818-9x9/4; > 83 TP 1828-9 AZ/6; > 83 TP 2836-9 AZ/12-6 > 83	NORMPACK® 208; > 76 NORMPACK® 410; > 73 NORMPACK® 412; > 74 NORMPACK® 480; > 75 ST 11; > 68 ST 2840/8-13; > 70 D-ST 10,5 E/15 B; > 71 D-ST 10,5 E/15 B7; > 71 D-ST 10,5 E/15 D; > 71 D-ST 10,5 E/15 D; > 71 MS 8-13 PE; > 78 TP 2026-10,5/4 > 83				

VCG 10,5		VCG 10,5 K		VCG 11		VCG 12		VCG 12 D	
10,5 cm		10,5 cm		11 cm		12 cm		12 cm	
5°		5°		5°		5°		5°	
NORMPACK® 208; > 76 NORMPACK® 410; > 73 NORMPACK® 412; > 74 NORMPACK® 480; > 75 ST 11; > 68 ST 2840/8-13; > 70 ST 3153-10,5/15; > 65 D-ST 10,5 E/15 B; > 71 D-ST 10,5 E/15 B7; > 71 D-ST 10,5 E/15 D; > 71 PT 2556-10,5/10; > 61 PT 2556-10,5/12; > 61 PT 2839-10,5/8; > 63 TT 3153-10,5/15 AZ; > 80 MS 8-13 PE; > 78 TP 2026-10,5/4 > 83	NORMPACK® 208; > 76 NORMPACK® 410; > 73 NORMPACK® 412; > 74 NORMPACK® 480; > 75 ST 11; > 68 ST 2840/8-13; > 70 ST 3153-10,5/15; > 65 D-ST 10,5 E/15 B; > 71 D-ST 10,5 E/15 B7; > 71 D-ST 10,5 E/15 D; > 71 PT 2556-10,5/10; > 61 PT 2556-10,5/12; > 61 PT 2839-10,5/8; > 63 TT 3153-10,5/15 AZ; > 80 MS 8-13 PE; > 78 TP 2026-10,5/4 > 83	NORMPACK® 206; > 76 NORMPACK® 208; > 76 NORMPACK® 409; > 73 NORMPACK® 410; > 73 NORMPACK® 460; > 74 NORMPACK® 480; > 75 ST 11; > 68 ST 2840/8-13; > 70 ST 2254-11x11/10 AZ-D; > 68 D-ST 10,5 E/15 B; > 71 D-ST 10,5 E/15 B7; > 71 D-ST 10,5 E/15 D; > 71 MS 8-13 PE > 78	NORMPACK® 206; > 76 NORMPACK® 236; > 77 NORMPACK® 408; > 73 NORMPACK® 409; > 73 NORMPACK® 460; > 74 NORMPACK® 478; > 75 NORMPACK® 490; > 76 ST 12; > 69 ST 2840/8-13; > 70 ST 3156-12/12; > 66 D-ST 12 C/10; > 72 PT 2556-12 F/10; > 62 PT 2556-12/8; > 62 PT 2556-12/10; > 62 PT 2839-12/6; > 64 TT 2556-12/8 AZ; > 80 MS 8-13 PE > 78	NORMPACK® 206; > 76 NORMPACK® 236; > 77 NORMPACK® 408; > 73 NORMPACK® 409; > 73 NORMPACK® 460; > 74 NORMPACK® 478; > 75 NORMPACK® 490; > 76 ST 12; > 69 ST 2840/8-13; > 70 ST 3156-12/12; > 66 D-ST 12 C/10; > 72 D-ST 12 C/10; > 72 PT 2556-12 F/10; > 62 PT 2556-12/8; > 62 PT 2556-12/10; > 62 PT 2839-12/6; > 64 MS 8-13 PE > 78					

Alle Trays nur in der Grundausführung angegeben.



Traykonfigurator

VCG 13		VCG 14		VCG 14 D		VCG 15		VCG 17	
13 cm		14 cm		14 cm		15 cm		17 cm	
5°		5°		5°		5°		5°	
NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; NORMPACK® 478; ST 3156-8/13; ST 3156-10/13; D-ST 13/8 B; D-ST 13 C/8; PT 2556-13/8; PT 2839-13 F/6; TT 2653-13/8 AZ	> 77 > 73 > 75 > 66 > 66 > 72 > 72 > 63 > 64 > 80	ST 2943-14/6 B	> 69	ST 2943-14/6 B	> 69	D-ST 15 C/6	> 72	ST 3156-17/6	> 67

VCC 9 VOL		VCC 10 VOL		VCC 12 VOL		VCC 13 VOL		VCC 14 VOL	
8,5 cm		9,5 cm		11 cm		12 cm		13 cm	
5°		5°		5°		5°		5°	
NORMPACK® 212; NORMPACK® 418; ST 2838-9/12; ST 2840/8-13; ST 3156-24/9; MS 8-13 PE	> 77 > 74 > 67 > 70 > 65 > 78	ST 2838-9/12; ST 2840/8-13; MS 8-13 PE; R 3856/24 PP; TP 1818-9x9/4	> 67 > 70 > 78 > 78 > 83	NORMPACK® 206; ST 11; NORMPACK® 208; ST 2840/8-13; NORMPACK® 409; NORMPACK® 410; NORMPACK® 460; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; MS 8-13 PE	> 76 > 68 > 76 > 70 > 73 > 73 > 74 > 75 > 68 > 70 > 78	NORMPACK® 206; NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; NORMPACK® 409; NORMPACK® 478; ST 12; ST 2840/8-13; ST 3156-12/12; D-ST 12 C/10; PT 2556-12/8; PT 2556-12/10; MS 8-13 PE	> 76 > 77 > 75 > 73 > 75 > 69 > 70 > 66 > 72 > 62 > 62 > 78	NORMPACK® 236; ST 3156-8/13; NORMPACK® 408; ST 3156-10/13; NORMPACK® 478; D-ST 13 C/8; ST 3156-8/13; ST 3156-10/13; D-ST 13 C/8; PT 2556-13/8	> 77 > 66 > 75 > 66 > 75 > 72 > 66 > 66 > 72 > 63

VCH 9		VCH 9 F		VCH 10		VCH 11 VOL		VCK 11 VOL	
9 cm		9 cm		10 cm		10,5 cm		10,5 cm	
5°		5°		5°		5°		5°	
NORMPACK® 212; NORMPACK® 418; ST 2838-9/12; ST 2840/8-13; ST 3156-24/9; ST 1856-9x9/12 BD; D-ST 9 C/18 B; D-ST 9 C/18 D; MS 8-13 PE; R 2838/12 PP; R 3856/24 PP; TP 1818-9x9/4	> 77 > 74 > 67 > 70 > 65 > 69 > 71 > 71 > 78 > 78 > 78 > 83	NORMPACK® 212; NORMPACK® 418; ST 2838-9/12; ST 2840/8-13; ST 3156-24/9; D-ST 9 C/18 B; D-ST 9 C/18 D; TT 3155-9/18 F; MS 8-13 PE; R 2838/12 PP; R 3856/24 PP; TP 1818-9x9/4	> 77 > 74 > 67 > 70 > 65 > 71 > 71 > 80 > 78 > 78 > 78 > 83	NORMPACK® 208; NORMPACK® 410; NORMPACK® 412; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; D-ST 10,5 E/15 D; D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; MS 8-13 PE; TP 2026-10,5/4	> 76 > 73 > 77 > 75 > 68 > 70 > 71 > 71 > 71 > 78 > 78 > 83	NORMPACK® 208; NORMPACK® 410; NORMPACK® 412; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; ST 3153-10,5/15; D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; DT 10,5 B/15; PT 2556-10,5/10; PT 2556-10,5/12; PT 2839-10,5/8; MS 8-13 PE; TP 2026-10,5/4	> 76 > 73 > 77 > 75 > 68 > 70 > 65 > 71 > 71 > 71 > 71 > 79 > 61 > 61 > 63 > 78 > 83	NORMPACK® 208; NORMPACK® 410; NORMPACK® 412; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; ST 3153-10,5/15; D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; DT 10,5 B/15; PT 2556-10,5/10; PT 2556-10,5/12; PT 2839-10,5/8; MS 8-13 PE; TP 2026-10,5/4	> 76 > 73 > 77 > 75 > 68 > 70 > 65 > 71 > 71 > 71 > 71 > 79 > 61 > 61 > 63 > 78 > 83

VCH 11		VCH 13 VOL		VCH 13		VCH 14		VCH 15	
11 cm		12 cm		13 cm		14 cm		15 cm	
5°		5°		5°		5°		5°	
NORMPACK® 206; NORMPACK® 208; NORMPACK® 409; NORMPACK® 410; NORMPACK® 412; NORMPACK® 460; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; ST 2254-11x11/10 AZ-D; MS 8-13 PE	> 76 > 76 > 73 > 73 > 77 > 74 > 75 > 68 > 70 > 71 > 71 > 71 > 68 > 78	NORMPACK® 206; NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; NORMPACK® 409; NORMPACK® 460; NORMPACK® 478; NORMPACK® 480; NORMPACK® 490; ST 11; ST 12; ST 2840/8-13; ST 3156-12/12; D-ST 12 C/10; PT 2556-12 F/10; MS 8-13 PE	> 76 > 77 > 73 > 73 > 74 > 75 > 75 > 76 > 68 > 69 > 70 > 66 > 72 > 62 > 78	NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; NORMPACK® 478; ST 3156-8/13; ST 3156-10/13; D-ST 13 C/8; D-ST 13/8 B; PT 2839-13 F/6; TT 2653-13/8 STD; MS 8-13 PE	> 77 > 73 > 75 > 66 > 66 > 72 > 72 > 64 > 80 > 78	ST 2943-14/6 B	> 69	D-ST 15 C/6	> 72

Alle Trays nur in der Grundausführung angegeben.



Traykonfigurator

VCH 17		VCE 14		VCE 16	
17 cm		14 cm		16 cm	
5°		5°		5°	
ST 3156-17/6; ST 3156-17/6 D	> 67 > 67	NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; NORMPACK® 478; ST 2943-14/6 B; ST 3156-8/13	> 77 > 73 > 75 > 69 > 66	D-ST 15 C/6	> 72

MXC 5,5		MXC 9		MXC 10		MXC 10,5		MXC 11	
5,5 cm		9 cm		10 cm		10,5 cm		11 cm	
6°		6°		6°		6°		6°	
JP 3050/28	> 89	NORMPACK® 212; NORMPACK® 418; NORMPACK® 468; ST 2838-9/12; ST 2840/8-13; ST 3156-24/9; ST 1856-9x9/12 BD; D-ST 9 C/18 B; D-ST 9 C/18 D; TT 3155-9/18 AZ; MS 8-13 PE; R 2838/12 PP; R 3856/24 PP; TP 1818-9 AZ/4; TP 1818-9x9/4; TP 1828-9 AZ/6; TP 2836-9 AZ/12-6	> 77 > 74 > 75 > 67 > 70 > 65 > 69 > 71 > 71 > 80 > 78 > 78 > 78 > 83 > 83 > 83 > 83	NORMPACK® 208; NORMPACK® 410; NORMPACK® 412; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; MS 8-13 PE; TP 2026-10,5/4	> 76 > 73 > 74 > 75 > 68 > 70 > 78 > 83	NORMPACK® 208; NORMPACK® 410; NORMPACK® 412; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; ST 2840/9,5-10,5 D; ST 3153-10,5/15; D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; PT 2556-10,5/10; PT 2556-10,5/12; PT 2839-10,5/8; TT 3153-10,5/15 AZ; MS 8-13 PE; TP 2026-10,5/4	> 76 > 73 > 74 > 75 > 68 > 70 > 67 > 65 > 71 > 71 > 71 > 61 > 61 > 63 > 80 > 78 > 83	NORMPACK® 206; NORMPACK® 208; NORMPACK® 409; NORMPACK® 410; NORMPACK® 412; NORMPACK® 460; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; ST 2254-11x11/10 AZ-D; MS 8-13 PE	> 76 > 76 > 73 > 73 > 74 > 75 > 68 > 70 > 71 > 71 > 71 > 68 > 70 > 71 > 68 > 78

MXC 12		MXC 13		MXC 14	
12 cm		13 cm		14 cm	
6°		6°		6°	
NORMPACK® 206; NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; NORMPACK® 409; NORMPACK® 460; NORMPACK® 478; NORMPACK® 480; NORMPACK® 490; ST 2840/8-13; ST 11; ST 12; ST 3156-12/12; D-ST 12 C/10; PT 2556-12 F/10; PT 2839-12/6; TT 2556-12/8 AZ; MS 8-13 PE	> 76 > 77 > 73 > 73 > 74 > 75 > 75 > 76 > 70 > 68 > 69 > 66 > 72 > 62 > 64 > 80 > 78	NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; NORMPACK® 478; ST 12; ST 2840/8-13; ST 3156-8/13; ST 3156-10/13; D-ST 13 C/8; D-ST 13/8 B; PT 2839-13 F/6; MS 8-13 PE	> 77 > 73 > 75 > 69 > 70 > 66 > 66 > 72 > 72 > 64 > 78	NORMPACK® 236; NORMPACK® 478; ST 2943-14/6 B; ST 3156-8/13; D-ST 13 C/8	> 77 > 75 > 69 > 66 > 72

TO 6 D		TO 7 D		TO 8 Z		TO 9,5 D		TO 15 D	
6 cm		7 cm		8 cm		9,5 cm		15 cm	
8°		8°		8°		8°		8°	
JP 3050/28	> 89	ECO 8/18	> 86	NORMPACK® 212; NORMPACK® 418; ST 2838-9/12; ST 2840/8-13; ECO 8/18; MS 8-13 PE	> 77 > 74 > 67 > 70 > 86 > 78	ST 2838-9/12; ST 2840/8-13; MS 8-13 PE; R 3856/24 PP	> 67 > 70 > 78 > 78	D-ST 15 C/6	> 72

Alle Trays nur in der Grundausführung angegeben.



Traykonfigurator

MPB 6		MCI 15		MCI 17		MCI 17 K	
6 cm		15 cm		17 cm		17 cm	
7°		5°		5°		5°	
JP 3050/28;	> 89	D-ST 15 C/6	> 72	ST 3156-17/6	> 67	ST 3156-17/6	> 67
ECO 6/28	> 89						

MCL 13 K-C		MCL 17		MCH 14		MCH 15		MCH 17	
13 cm		17 cm		14 cm		15 cm		17 cm	
5°		5°		5°		5°		5°	
NORMPACK® 236;	> 77	ST 3156-17/6	> 67	ST 2943-14/6 B	> 69	D-ST 15 C/6	> 72	ST 3156-17/6	> 67
NORMPACK® 408;	> 73								
NORMPACK® 478;	> 75								
D-ST 13 C/8;	> 72								
ST 3156-8/13;	> 66								
ST 3156-10/13	> 66								

MCP 12		MCO 12		MCO 15	
11,5 cm		11,4 cm		14,7 cm	
5°		5°		5°	
NORMPACK® 206;	> 76	NORMPACK® 206;	> 76	D-ST 15 C/6	> 72
NORMPACK® 236;	> 77	NORMPACK® 236;	> 77		
NORMPACK® 409;	> 73	NORMPACK® 409;	> 73		
NORMPACK® 460;	> 74	NORMPACK® 460;	> 74		
NORMPACK® 490;	> 76	NORMPACK® 490;	> 76		
ST 2840/8-13;	> 70	ST 2254-11x11/10 AZ-D;	> 68		
ST 3156-12/12;	> 66	ST 2840/8-13;	> 70		
D-ST 12 C/10;	> 72	ST 3156-12/12;	> 66		
MS 8-13 PE	> 78	D-ST 12 C/10;	> 72		
		MS 8-13 PE	> 78		

Alle Trays nur in der Grundausführung angegeben.



Traykonfigurator

MDF 7 D		MDF 9		MDF 11		MDF 12		MDF 13	
7 cm		9 cm		11 cm		12 cm		13 cm	
ECO 8/18	> 86	NORMPACK® 212; NORMPACK® 412; D-ST 9 C/18 B; D-ST 9 C/18 D; ST 2838-9/12; ST 1856-9x9/12 BD; ST 2840/8-13	> 77 > 74 > 71 > 71 > 67 > 69 > 70	NORMPACK® 206; NORMPACK® 208; NORMPACK® 460; NORMPACK® 480; ST 11; ST 2840/8-13; MS 8-13 PE	> 76 > 76 > 74 > 75 > 68 > 70 > 78	NORMPACK® 206; NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; NORMPACK® 409; ST 11; ST 2840/8-13; ST 3156-12/12; MS 8-13 PE	> 76 > 77 > 73 > 76 > 68 > 70 > 66 > 78	NORMPACK® 236; NORMPACK® 408; D-ST 13/8 B; D-ST 13 C/8; ST 3156-8/13; PT 2556-13/8; PT 2839-13 F/6; MS 8-13 PE	> 77 > 73 > 72 > 72 > 66 > 63 > 64 > 78

MDF 14		MDF 15		MDF 17	
14 cm		15 cm		17 cm	
ST 2943-14/6 B; ST 3156-8/13	> 69 > 66	D-ST 15 C/6	> 72	ST 3156-17/6	> 67

Alle Trays nur in der Grundauführung angegeben.



Traykonfigurator

VQF 7x7x6,5		VQF 7x7x8		VQF 8x8x7		VQF 8x8x8		VQF 11x11x11,5	
7 x 7 cm		7 x 7 cm		8 x 8 cm		8 x 8 cm		11 x 11 cm	
4 °		4 °		4 °		4 °		4 °	
CL 7x7/6 SG; CL 7x7/10 SG	> 84 > 84	CL 7x7/6 SG; CL 7x7/10 SG	> 84 > 84	CL 8x8/6 SG; CL 8x8/10; DT 8x8/18 C	> 84 > 84 > 79	CL 8x8/6 SG; CL 8x8/10; DT 8x8/18 C	> 84 > 84 > 79	ST 2254-11x11/10 AZ-D; PT 2556-11x11/8; R 4343-11x11/16	> 68 > 84 > 78

VQF 11x11x15,5		VQB 9x9x8		VQB 9x9x9,5	
11 x 11 cm		9 x 9 cm		9 x 9 cm	
4 °		4 °		4 °	
ST 2254-11x11/10 STD-D; R 4343-11x11/16	> 68 > 78	D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; D-ST 10,5 E/15 B; R 2838/12 PP; R 3856/24 PP; TP 1818-9x9/4	> 71 > 71 > 71 > 78 > 78 > 83	ST 1856-9x9/12 BD; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; D-ST 10,5 E/15 B; R 2838/12 PP; R 3856/24 PP; TP 1818-9x9/4	> 69 > 71 > 71 > 71 > 78 > 78 > 83

V 9x9x8 PP		V 9x9x10 PP		V 11x11x12 PP	
9 x 9 cm		9 x 9 cm		11 x 11 cm	
5 °		5 °		5 °	
D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; R 3856/24 PP	> 71 > 71 > 71 > 78	D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; R 3856/24 PP	> 71 > 71 > 71 > 78	D-ST 13 C/8; PT 2556-11x11/8	> 72 > 61

MQD 9x9x9,5		MQD 9x9x10		10x10x11		MQE 11x11x11	
9 x 9 cm		9 x 9 cm		10 x 10 cm		11 x 11 cm	
5 °		5 °		6 °		4 °	
D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; ST 1856-9x9/12 BD; R 2838/12 PP; R 3856/24 PP; TP 1818-9x9/4	> 71 > 71 > 71 > 69 > 78 > 78 > 83	D-ST 10,5 E/15 B; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; ST 1856-9x9/12 BD; R 2838/12 PP; R 3856/24 PP; TP 1818-9x9/4	> 71 > 71 > 71 > 69 > 78 > 78 > 83	ST 2254-11x11/10 AZ-D; D-ST 10,5 E/15 B7; D-ST 10,5 E/15 D; D-ST 10,5 E/15 B	> 68 > 71 > 71 > 71	D-ST 13 C/8; ST 2254-11x11/10 AZ-D; PT 2556-11x11/8; R 4343-11x11/16	> 72 > 68 > 61 > 78

Alle Trays nur in der Grundausführung angegeben.



Bodenkonstruktionen

Multiloch-Profilboden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)



Profilboden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung



Multiloch-Kreuzboden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit optimaler kapillarer Entwässerung
2. Ebene mit dem höchsten Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge





Bodenkonstruktionen

Multiloch-Sternboden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf vier Ebenen:

1. Ebene mit optimaler kapillarer Entwässerung
2. Entwässerung über das Mittelloch
3. Ebene mit dem höchsten Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
4. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)

XI

XI-1

XII



Multiloch-Profilboden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf vier Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt: Entwässerung durch Schräge
2. Ebene mit einem Abstand von 1,5 mm zur Aufstellfläche: optimale kapillare Entwässerung
3. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
4. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)

XIII

XIII-1

XIV



Multilochboden mit hohen Aufstellfüßen

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
2. Entwässerung über das Mittelloch
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge

XV

XVI





Bodenkonstruktionen

Stufenboden mit Stützfunktion

1. Ebene mit optimaler kapillarer Entwässerung durch direkten Bodenkontakt oder 1,5 mm Abstand zur Aufstellfläche
2. Ebene mit Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen plus Stützfunktion
3. Seitenschlitze im Dombereich: zusätzliche Entwässerung und maximale Belüftung

XVII



XVIII



Multiloch-Profilboden mit Mitteldom

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)

XIX



Kreuzboden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung (gestanzte Bodenlöcher auf zwei Ebenen)

XX



XX-1



Wasserüberlauf

Die Ampel-Serien mit Überlaufdom bieten den Pflanzen ein Feuchtigkeitsreservoir

XXI



XXII



XXII-1





Bodenkonstruktionen

Kreuzboden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

1. Ebene mit einem Abstand von 1,5 mm zur Aufstellfläche: optimale kapillare Entwässerung
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung

XXIII



XXIII-1



XXIII-2



XXIII-3



XXIII-4



XXIII-5



3-Loch Boden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf einer Ebene.

XXIV



8-Loch Boden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf einer Ebene.

XXV



9-Loch Boden

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf einer Ebene.

XXVI



Das Unternehmen.

Entdecken Sie ein erfolgreiches Familienunternehmen: Pöppelmann – Ihr starker Partner.

Seit 1949 hat sich Pöppelmann mit fünf Produktions-Standorten sowie über 700 Spritzgussmaschinen, Tiefziehanlagen und Extrudern zu einem der führenden Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie entwickelt.

In über 90 Ländern schätzt man die Qualität „made by Pöppelmann“. Und das in ganz unterschiedlichen Branchen: Wir beliefern den kommerziellen Gartenbau mit Pflanztöpfen und Anzuchtssystemen und sind darüber hinaus u.a. Partner vieler Unternehmen aus dem Maschinen- und Apparatebau, der Fahrzeug-, Elektro-, Solar-, Lebensmittel-, Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Medizinindustrie sowie der Oberflächentechnik und der Armaturenindustrie.

- 1 Deutschland, Werk 1: Pöppelmann GmbH & Co. KG – Kunststoffwerk-Werkzeugbau, Löhne
- 2 Frankreich: Plastiques Pöppelmann France S.A.S., Rixheim
- 3 USA: Pöppelmann Plastics USA LLC, Claremont, NC
- 4 Mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit stehen für Produktivität, Qualität und Service.



Die Divisionen.



Pöppelmann KAPSTO®
Kunststoffschutzelemente
für alle Fälle.



Pöppelmann K-TECH®
Hochpräzise technische
Kunststoff-Spritzgussteile.



Pöppelmann FAMAC®
Funktionsteile und
modernste Verpackungen.

Deutschland

Pöppelmann GmbH & Co. KG
Kunststoffwerk-Werkzeugbau
Bakumer Straße 73
49393 Lohne
Telefon +49 4442 982-1626
teku@poeppelemann.com

France

Plastiques Pöppelmann France S.A.S.
3 rue Robert Schuman
B.P. 87
68172 Rixheim Cedex
Tél. +33 3 89 63 33 10
teku-fr@poeppelemann.com

USA

Pöppelmann Plastics USA LLC
2180 Heart Drive · P.O. Box 459
Claremont, NC 28610
Phone +1 828-466-9500
Toll free +1 866-886-1556
ppusa@poeppelemann.com

Česká republika/Slovensko

Pöppelmann Plasty s.r.o.
Kaštanová 639/143
617 00 Brno, Česká republika
Tel. +420 543 250-219
teku-cz@poeppelemann.com

España

Pöppelmann Ibérica S.R.L.U.
Plaça Vicenç Casanovas, 11-15
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Tel. +34 93 754 09 27
teku-es@poeppelemann.com

China

Pöppelmann Plastics Kunshan Co., Ltd.
No. 329 Jujin Road
Zhangpu Town 215321, Kunshan
Jiangsu Province, PR China
Telefon +86 512 3662 9486
ppcn@pöppelmann.cn

Nederland-West

Pieter van Staalduine
Mobiel +31 6 53 14 62 67
teku-nl@poeppelemann.com

Ronald Vreugdenhil
Mobiel +31 6 504 223 69
teku-nl@poeppelemann.com

Nederland-Oost

Stefan Kaiser
Mobiel +49 151 188 70 428
teku-nl@poeppelemann.com

Italia

Stefan Marchetti
Cellulare +39 36666 05082
StefanMarchetti@poeppelemann.com

United Kingdom, Ireland

Paul D. Cooke
Mobile +44 7796 678682
PaulCooke@poeppelemann.com

United Kingdom, South

Anthony Clarke
Mobile +44 7464 448459
AnthonyClarke@poeppelemann.com

Polska

Gabriel Staniecki
Tel. kom. +48 692468233
GabrielStaniecki@poeppelemann.com

Danmark

Martin Paulsen
Telefon +45 40 82 62 09
MartinPaulsen@poeppelemann.com

Im Katalog enthaltene Produkt- und Werkstoffangaben basieren auf uns allgemein zugänglichen Informationen, z.B. der Rohstofflieferanten. Diese Angaben berücksichtigen nicht die unterschiedlichen Einwirkungen auf unser Produkt, die im tatsächlichen Gebrauch bei der vom Besteller vorgesehenen Verwendung auftreten können.

Insbesondere stellen die Angaben keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien, zugesicherte Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen dar. Eine Befreiung des Käufers oder Anwenders von eigenen Prüfungen und Versuchen auf einen von ihm konkret vorgesehenen Verwendungszweck ist damit nicht verbunden.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen.

Umfassen Aufträge eine Bedruckung oder Etikettierung von Produkten, so gelten folgende zusätzliche Bedingungen:

Der Auftraggeber wird die zur Korrektur übersandten Vorlagen oder Muster unverzüglich prüfen und sofern diese ordnungsgemäß sind, unverzüglich eine Druckfreigabe erteilen.

Inhalt, Gestaltung und Eignung des Druckbildes für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck sind ausschließlich vom Auftraggeber zu verantworten, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem anschließenden Fertigungsvorgang entstanden und vom Auftragnehmer zu verantworten sind.

Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren stellen geringfügige Abweichungen von der Druckvorlage keinen Mangel dar.

Die Widerstandsfähigkeit der bedruckten Produkte gegen die Einwirkung von Tageslicht (Lichtechtheit) ist insbesondere durch natürliche Einflüsse begrenzt. Die Richtwerte unserer Lieferanten limitieren die Lichtechtheit der Farben auf LE 5-6 (Wollskala). Aufgrund der Vielzahl möglicher äußerer Einwirkungen, ist die Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck durch eigene Prüfungen vom Auftraggeber zu ermitteln.

Stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer Texte, Bilder, Gestaltungs- und Farbvorgaben sowie sonstigen Daten, insbesondere Marken und/oder Geschäftsbezeichnungen, für die Bedruckung von Produkten zur Verfügung, so gewährleistet der Auftraggeber, dass er über die notwendigen gewerblichen Schutzrechte, und/oder sonstigen Rechte verfügt und im Zusammenhang mit dem Druck, einer Vervielfältigung, Lieferung und/oder Verwendung hiermit bedruckter Produkte keine Rechte Dritter oder anwendbarer gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere kennzeichnungs-, wettbewerbs-, umwelt- und lebensmittelrechtlichen Bestimmungen einschließlich den Bestimmungen über erforderliche Produktinformationen, verletzt werden. Der Auftragnehmer ist zu einer Prüfung auf derartige Rechtsverletzungen nicht verpflichtet.

Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer sowie deren Mitarbeiter und Organmitglieder von allen Schadenersatzansprüchen und Aufwendungen aufgrund eines von ihm verschuldeten Verstoßes gegen Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen, einschließlich eventueller Rechtsverteidigungskosten, frei. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis des Nichtverschuldens vorbehalten. § 254 BGB gilt entsprechend. Gesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer behält sich das Urheberrecht an seinen eigenen Texten, Skizzen, Entwürfen, Layouts, Mustern und Daten ausdrücklich vor.

Disclaimer:
Irrtümer und Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.

© Copyright 01/2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Eine Vervielfältigung – auch auszugsweise – oder öffentliche Zugänglichmachung in Online Medien ist nur mit unserer Zustimmung gestattet.

© Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG | TEKU®, KAPSTO®, K-TECH®, FAMAC® are registered trademarks of Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG
DE/2/2023

www.poeppepmann.com