



FICHA TÉCNICA

TOPGRAFTER

Máquina injertadora en "V"

Fecha de revisión: 16/01/2025

IMPORTANCIA

El Topgrafter es una herramienta universal que elimina los errores al realizar los injertos, minimizando la habilidad requerida y garantizando, al mismo tiempo, los máximos resultados del injerto. Los cortes logrados son precisos para evitar la aparición de bolsas de aire, dando como resultado un contacto máximo de los tejidos, lo que proporciona injertos fuertes y precisos.

DESCRIPCIÓN

Es un instrumento de precisión formado por dos hojas, fabricadas en acero endurecido, que pueden retirarse, afilarse o sustituirse. El yunque está ranurado y posiciona la estaca en el centro para proporcionar un corte de precisión. El mango funciona como un par de alicates y tiene un resorte para abrirse, listo para el siguiente corte. Al ejecutar un corte largo en V, la acción de corte limpio corta tanto la madera blanda como la dura igualmente bien sin magullar.

APLICACIONES

Ideal para realizar injertos de vid, cítricos, nogales, ornamentales, etc.

Se puede utilizar a mano en el campo o montada en un banco en un vivero. Para montar el Topgrafter en un banco, se requiere la "base para topgrafter" (se vende por separado).

CARACTERISTICAS	DETALLES
Procedencia	NUEVA ZELANDA
Número de golpes por injerto	02 golpes (portainjerto e injerto)
Material	Acero galvanizado
Tipo de injerto	" V "
Diámetro del tallo	3-20mm
Rendimiento promedio	900 – 1,200 injertos /día
Duración de cuchilla	2,000 - 3,000 cortes aprox.
Peso	1.29 kg



Disponibles repuestos de cuchillas, resortes y otras piezas. Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento. • MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.